

Проведение работ на территории Советского района г. Минска по удалению опасных деревьев

На территории Советского района г. Минска» в соответствии с заключениями о признании деревьев опасными будет произведен снос опасных деревьев по следующим объектам:

Опасные деревья: создающие своим вероятным падением угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу граждан и юридических лиц (сухостойные, поражённые стволовой гнилью, имеющие значительные повреждения ствола, наклонённые в сторону зданий, сооружений, когда радиус возможного падения превышает безопасное расстояние до этих зданий, сооружений)

Заключение о признании деревьев опасными от 14.02.2025

№п/п в соотв етств ии с предо ставл енной схемо й	Вид дерева	Диаметр ствола (стволов) дерева на высоте 1,3 метра, см	Признаки опасности дерева*
1	2	3	4
ИП НАЗАРОВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ Ул. Старовиленская, 125			
№1	Клен остролистный	42-44	Два дупла полых, глубоких, идущих вниз по стволу больших размеров с сердцевинной гнилью дупла с противоположных сторон ствола.
№2	Клен остролистный	44	На высоте примерно 5-5,5 м. сломан ствол при ветре. В сломе повреждена сердцевина. Образовавшееся дупло с сердцевинной гнилью, сломом представляет угрозу падения. Дерево наклонено.
№3	Ива плакучая	40x32	Большой наклон, примерно 45 градусов, зависшее на соседнем дереве (№4). Множество механических повреждений, падение сухих ветвей.
№4	Липа мелколистная	40-42	Вдоль ствола два дупла больших размеров с сердцевинной гнилью, гтрухой. Дерево повреждено зависшим на нем дереве № 3.
№5	груша	44-46	Большой наклон, легло на крышу сооружения. На высоте 2м полое глубокое дупло. В месте нахождения дупла дерево имеет наклон, трещину вдоль ствола.
№6, 7	яблоня	18; 18	100% сухие стволы, отслоение коры на 80-90% деревьев., щелелистные грибы на стволах.

Заключение о признании деревьев опасными от 14.02.2025

№п/п	Вид дерева	Диаметр	Признаки опасности дерева*
------	------------	---------	----------------------------

		ствола (стволов) дерева на высоте 1,3 метра, см	
1	2	3	4
ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия» Ул. Широкая ,40б.			
№1	Клен ясенелистный	26- 28х24х32- 34	Большой наклон, сердцевинная гниль, раскол в месте разделения стволов.
№2	Клен ясенелистный	28х10х14- 16х18- 20х12х18- 20	Большой наклон стволов, в нижней части. В местах разделения стволов трещина. На двух стволах по всему стволу (28см., 14см) отслоение коры, трухлявость
№3	Клен ясенелистный	30-32	Ствол имеет дупло глубокое, глубиной не менее 20 см. полое с сердцевинной гнилью.
№4	Клен ясенелистный	24х22- 24х24- 26х20- 22х14-16х4	Щелелистные грибы на всех стволах (разрушение древесины), отслоение коры на всем дереве, наклонено, растет на откосе.
№5	Клен ясенелистный	12-14х8-10	Большой наклон, примерно 35 градусов, корневая система повреждена.

Заключение о признании деревьев опасными от 14.02.2025

№п/п	Вид дерева	Диаметр ствола (стволов) дерева на высоте 1,3 метра, см	Признаки опасности дерева*
1	2	3	4
Ул. Кольцова,6			
№1(27)	Клен остролистный	28-30	Ветви сухие, черные, без почек с отслоением коры. Падение сухих ветвей.98-99% сухостойное, наклонено,механические повреждения ветвей, суховершинное (гниение корневой системы). В местке разделения стволов на высоте примерно 2-2, 5 м. трещина.Неустойчивое произрастание.
№2(25)	Клен остролистный	16- 18х12- 14	От корневой шейки до высоты примерно 1, 2 м. дупло с трухой, трещины в дупле вдоль ствола.У корневой шейки полость с гнилью. Сухие ветви с отслоением коры, в том числе скелетные. Суховершинное (гниение корневой системы).Механические повреждения от сломов сухих скелетных и других ветвей.

№3(29)	Клен остролистный	34-36	От высоты 10-15 см. до высоты 1м. дупло полое глубиной не менее 15-20 см., сердцевина отсутствует (гниение). На высоте примерно 2, 5 м дупло с гнилью примерно 20смх25 см, идущее вниз по стволу. Суховершинное (гниение корневой системы)
№4(31)	Клен серебристый	48-50	На высоте примерно 1, 6 м. дупло глубокое с трещиной, дупло, идущее вниз по стволу размер примерно 10смх15 см. с трухой, гнилью, В нижней части ствола полое дупло с гнилью. Глубиной не менее 10-15 см.. Дерево наклонено.

Заключение о признании деревьев опасными от 19.02.2025

№п/п	Вид дерева	Диаметр ствола (стволов) дерева на высоте 1,3 метра, см	Признаки опасности дерева*
1	2	3	4
Товарищество собственников нежилого дома №57Б по ул.Сурганова,57Б			
1	Каштан конский	54-56	Падение сухих веток, механические повреждения на скелетных ветвях от сломов. У корневой шейки дупла, с двух сторон, с трухой, ходами энтоводителей. Трещина, идущая по всему стволу. Присутствует неустойчивое произрастание.

Заключение о признании деревьев опасными от 04.03.2025

№п/п в соответствии с предоставленной схемой	Вид дерева	Диаметр ствола (стволов) дерева на высоте 1,3 метра, см	Признаки опасности дерева*
1	2	3	4
ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Советского района г. Минска» ГУО «Детский сад № 314 г. Минска», ул. М.Богдановича, 68а			
№1 (79)	Рябина обыкновенная	24-26	Опасный наклон, корневая система частично на поверхности, на стволе на высоте примерно 2-3 м. наличие сухих фрагментов, в том числе и скелетных ветвей, трещина на стволе на высоте 3 - 4 м.
№2 (67)	Рябина обыкновенная	50-52	Вокруг ствола у корневой шейки дупла с трещинами до высоты 1м. На высоте 2м. трещина, дупло с гнилью, идущее вниз по стволу.
№3 (32)	Клен остролистный	52-54	От высоты примерно 20 см. до высоты 3м. трещина (раскол) вдоль ствола, увеличивающаяся с увеличением высоты дерева. В трещине наличие гнили.
№4 (б/н-)	Рябина	18х20	Большой наклон одного ствола. По всему

1))	обыкновенная		стволу с большим наклоном окорение, трещина на внутренней части ствола от места разделения стволов. На втором стволе трещина сквозная на высоте 4-5м.
№5 (б/н-2)	Каштан конский	30-32	Сухостойное на 100%, ветви черные, без почек, отслоение коры, механические повреждения от сломов ветвей.
№6 (70)	Рябина обыкновенная	26	Смещение центра тяжести, дерево наклонено, корневая система частично на поверхности, повреждена.
№7 (74)	Акация белая	26	Дерево наклонено, от корневой шейки до высоты 1, 5 м вдоль ствола дупло с сердцевинной гнилью, трещиной вдоль ствола.
ИТОГО: ГУО «Детский сад № 314 г. Минска» 7 деревьев			

№п/п в соответствии с предоставленной схемой	Вид дерева	Диаметр ствола (стволов) дерева на высоте 1,3 метра, см	Признаки опасности дерева*
1	2	3	4
ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Советского района г. Минска» ГУО «Средняя школа № 27 г. Минска», ул. Кропоткина, 74			
№1 (7)	Рябина обыкновенная	34-36	На высоте 1,6-1,7 м. полое глубокое дупло 20 см. х15см., идущее вниз по стволу. Дупло с сердцевинной гнилью. Глубина дупла не менее 20см. Суховершинное (гниение корневой системы).
№2 (9)	Рябина обыкновенная	22-24х16х16х16-18х14-16х14-16	Дупла на разных высотах, полые с сердцевинной гнилью. В месте разделения стволов механические повреждения, трещина. Стволы имеют наклон.
№3 (б/н-1)	Рябина обыкновенная	24-26х24-26	В месте разделения стволов гниль, механическое повреждение. Наличие плодовых тел на стволе (трутовики). Стволы сухие. Большой наклон.
№4 (б/н-2)	Рябина обыкновенная	26-28	Сухой ствол, окорение на 50% дерева, падение сухих ветвей, в том числе скелетных. Дерево наклонено. В нижней части ствола дупло 20смх15см с сердцевинной гнилью, трещиной вдоль дупла.
№5(б/н-3)	Рябина обыкновенная	24-26	Ствол сухой с окорением, ходами энтомофитов, структура ствола губчатая, пористая структура от наличия трухи, суши.
ИТОГО: ГУО «Средняя школа № 27 г. Минска» 5 деревьев			

№п/п в соответствии с	Вид дерева	Диаметр ствола (стволов)	Признаки опасности дерева*
-----------------------	------------	--------------------------	----------------------------

предостав ленной схемой		деревя на высоте 1,3 метра, см	
1	2	3	4
ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Советского района г. Минска» ГУО «Детский сад № 408 г. Минска», ул. Беломорская, 13			
№1(87)	Ясень(2-х ств.)	30х30	Удаление одного ствола. Большой наклон одного ствола, смещение центра тяжести. Повреждение в верхней части ствола, надлом.
№2(96)	Клен остролистный	20	Сухой ствол. Окорение, суховершинное (гниение корневой системы).
№3 (97)	Клен ясенелистный	20-24	За ограждением. Большой наклон, примерно 45 градусов. Смещение центра тяжести, механические повреждения на стволе.
№4 (98)	Клен ясенелистный	18	За ограждением. Большой наклон, примерно 45 градусов. Смещение центра тяжести. Механические повреждения на стволе, сломы скелетных ветвей. Зависшие сломанные сухие ветви.
№5 (67)	Тополь (2-х ств)	46-48	Удаление одного ствола. Большой наклон. Зависшие сломанные сухие скелетные ветви на кроне. Механические повреждения на высоте 4-5 м.
ИТОГО: ГУО «Детский сад № 408 г. Минска» 5 деревьев			

Заключение о признании деревьев опасными от 10.03.2025

№ п/п	Вид дерева	Диаметр ствола (стволов) деревя на высоте 1,3 метра, см	Признаки опасности дерева*
1	2	3	4
Ул. Некрасова,33 к.2			
№1	Береза бородавчатая	36-38	Сухой ствол без верхушки на 100%, пень без кроны высотой примерно 5-6 м. плодовые тела по всему стволу разных размеров (трутовики). Вдоль ствола множественные трещины.
№2	Береза бородавчатая	40-42	От корневой шейки до высоты примерно 1,6м.-2м. дупло вдоль ствола. Трещина вдоль ствола в нижней части.
Ул. Некрасова,33к.1			
№3	Рябина обыкновенная	16х16- 18	От корневой шейки до высоты примерно 1, 5 м. трещины вдоль ствола, дупла разных размеров с гнилью. окорен е до

			высоты 1, 6 м. Ствол сухой до высоты 2м.
Ул. Некрасова,17			
№4	Алыча	28-30	В нижней части ствола глубокое полое дупло, глубиной не менее 20 см. с сердцевинной гнилью. Дерево наклонено. Дупло переходит от ствола на скелетные ветви и идет вверх по стволу.
Ул. Цнянская,17(ул. Куйбышева,46)			
№5	тополь	30-32	Пень без кроны высотой примерно 3-4 м. без коры, сухой.
Ул. Сурганова, 31			
№6	Липа мелколистная	56-58	От корневой шейки до высоты примерно 2,5 м. вдоль ствола полое глубокое дупло с сердцевинной гнилью, трухой, глубиной не менее 20-25 см.
№7	Липа мелколистная	42-44	Полое, глубокое дупло, глубиной не менее 20 см. От высоты 1,5 м. до высоты 2, 5 м. Вдоль ствола трещина.
№8	Липа мелколистная	46-48	На высоте примерно 2, 5-3м. дупло с сердцевинной гнилью от сломанной, упавшей сухой скелетной ветви, Дупло, идущее вниз по стволу, дерево наклонено.
№9	Липа мелколистная	58	От высоты 115 см до высоты 2-2, 5м полое, глубокое с трещинами вдоль ствола дупло с ходами энтомофитов (разрушение древесины). На высоте 1, 8 м. с другой стороны ствола другое полое, глубокое дупло, глубиной не менее 30 см.
Ул. Независимости,53			
№10	Тополь канадский	62-64	Окорение ствола на 50% дерева. Ствол сухой с множественными трещинами вдоль ствола.
№11	Каштан конский	40-42	Дупло больших размеров примерно 30 см. х 25см. с гнилью, трухой, идущее вниз по стволу, ходами энтомофитов. На стволе наличие сухих скелетных ветвей без коры. Падение сухих ветвей. С другой стороны ствола дупло размером 30смх15см глубиной не менее 20см. с трухой, сердцевинной гнилью.
№12	Рябина обыкновенная	12-14х12-14	Сухой ствол, кора отсутствует на 30-40% дерева, сухие верви на 60% дерева, без почек, падение сухих ветвей. От корневой шейки трещина на одном стволе. У корневой шейки гниль. Суховершинное (гниение корневой системы).
Ул. Куйбышева, 32			
№13	Береза бородавчатая	28-30	У корневой шейки дупло с трухой, гнилью. ветви сухие без почек, падение сухих ветвей..
Ул.Куйбышева,91			
№14	Клен остролистный	42-44	На дереве наличие одной скелетной ветви без коры с наличием дупла полого вдоль ствола с сердцевинной гнилью.
Ул.Куйбышева,95			
№15	Яблоня	8-10	Дерево наклонено, трещина вдоль ствола с гнилью.
Ул. Сурганова,53			
№16	Клен остролистный	30-32	На стволе большое дупло размером не менее 30 см.х30 см. с сердцевинной гнилью, трухой, глубиной не менее 25 см. От дупла идет трещина вдоль ствола вверх. Наличие сухих ветвей примерно 40% без коры.

Заключение о признании деревьев опасными от 11.03.2025

№п/п	Вид дерева	Диаметр	Признаки опасности дерева*
------	------------	---------	----------------------------

		ствола (стволов) дерева на высоте 1,3 метра, см	
1	2	3	4
ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Советского района г. Минска» ГУО «Детский сад № 410 г. Минска», Логойский тракт, 39 корпус 4			
№1 (129)	яблоня	24-26	Ствол сухой без коры на 50-60% с множественными трещинами, ходами энтомофитов. Между почвой и стволом большая полость, соприкосновение с почвой примерно на 40% основания ствола.
№2 (132)	Ива плакучая	50x44x48	У корневой шейки полость с гнилью, трухой. Скелетные ветви с глубокими дуплами и гнилью. Наклонены два ствола над детской площадкой. 50% сухих ветвей без коры.
№3 (148)	Липа мелколистная	30-32	40-45% сухостойное, от корневой шейки до высоты 50-60 см. глубокое дупло, где сердцевина отсутствует (гниение).
№4 (37)	Береза бородавчатая	30	Большой наклон, смещение центра тяжести.
№5 (40)	Рябина обыкновенная	28	50% сухих ветвей на дереве, без коры. До высоты 1м ствол без коры, сухой. Наличие трещин на стволе от высоты 1, 8 м. до 3, 5 м.

Заключение о признании деревьев опасными от 11.03.2025

№п/п	Вид дерева	Диаметр ствола (стволов) дерева на высоте 1,3 метра, см	Признаки опасности дерева*
1	2	3	4
Ул. Кольцова, 12 корпус 1			
№1(131)	Ясень	32-34	Вдоль всего ствола трещина, переходящая на скелетные ветви. В месте разделения скелетных ветвей дупло полое с сердцевинной гнилью, трухой. От высоты 15 см. до высоты 1м. дупло с трухой вдоль ствола, глубиной не менее 10см.
Ул. Кольцова, 8 корпус1			
№2(66)	Клен ясенелистный	50-52	На высоте примерно 1,4 м. большое полое дупло, глубиной примерно 20 см., идущее вниз по стволу, с сердцевинной гнилью, трухой. В нижней части ствола дупло большого размера, полое с трухлявой структурой. Дерево имеет наклон.
Транспортная развязка Логойский тракт-МКАД			
№3(394)	Ясень	36x36-38	У корневой шейки полое глубокое с трухой, гнилью дупло. В месте разделения стволов дупло с гнилью, трухой. Большой, опасный наклон одного ствола, примерно 45 градусов. Наличие сухих скелетных

			ветвей на одном стволе, без коры примерно 60%. Падение сухих ветвей.
МКАД			
№4-№17	Сосна горная	0,3-0,4 (м.) выс.	100% сухостойные, хвоя бурого цвета, частично опавшая.

Заключение о признании деревьев опасными от 19.03.2025

№п/п	Вид дерева	Диаметр ствола (стволов) дерева на высоте 1,3 метра, см	Признаки опасности дерева*
1	2	3	4
Филиал «Служба энергохозяйства» коммунального транспортного унитарного предприятия «Минсктранс», ул.Кульман, 29			
№1	Ясень	38-40	От корневой шейки до высоты 50-60 см. дупло вдоль ствола с сердцевинной гнилью. От высоты 1,5 м. до высоты 2,5м. дупло с трещиной вдоль ствола с сердцевинной гнилью. Дерево без кроны, сухое, без верхушки.

Заключение о признании деревьев опасными от 17.03.2025

№п/п	Вид дерева	Диаметр ствола (стволов) дерева на высоте 1,3 метра, см	Признаки опасности дерева*
1	2	3	4
Часть 1			
2-й пер. Кольцова, 43			
№1 (32)	боярышник	18	Вокруг дерева множественные дупла. От высоты 1 м. до высоты 1,4 м. полое дупло с гнилью. От дупла трещины вверх по стволу. С другой стороны ствола на высоте от 20 см. до высоты 2,5 м. дупло с трухой (полое).
Парк «Дружбы Народов»			
№2	Клен остролистный	104	Сквозное дупло вдоль ствола от высоты 20 см до высоты 2 м. Наличие сердцевинной гнили, трухлявость ствола.
Часть 2			
ул. Куйбышева			
№1 (дом №55)	Клен ясенелистный	52-54	Опасный наклон над проезжей частью, примерно 45 градусов, смещение центра тяжести, тяжелая крона. В нижней части ствола дупло на высоте примерно 1м. с сердцевинной гнилью.
№2 (дом № 44)	Клен ясенелистный	20-24	По всему стволу дупла сухие с трухой, трещинами вдоль ствола. Ствол сухой с наличием плодовых тел

			разных размеров на разных высотах
Бульвар по ул. Широкой (ул. Широкая, 169 корпус 4)			
№3, №4	ель	10; 16-18х18-20	100% сухостойные, хвоя опала
№5	ель	32-34	100% сухостойное, отсутствие хвои.
№6	ель	26х18	100% сухостойное, отсутствие хвои.
ВСЕГО: 8 ДЕРЕВЬЕВ			

Заключение о признании деревьев опасными от 19.03.2025

№п/п	Вид дерева	Диаметр ствола (стволов) дерева на высоте 1,3 метра, см	Признаки опасности дерева*
1	2	3	4
Озелененная территория по ул. Кольцова, ул. Подольской			
№1	Тополь канадский	44-46	На высоте 1,3-1,4м большое полое дупло с сердцевинной гнилью
№2	Тополь канадский	46-48	От корневой шейки до высоты 1,6 м. дупло глубокое с сердцевинной гнилью, суховершинное (гниение корневой системы).
№3	Тополь канадский	46-48	Пень без кроны, сухой, отслоение коры
№4	Тополь канадский	50-52	На высоте 2м. дупло, глубиной не менее 20см размеры 20смх20см с сердцевинной гнилью, трухой
№5	Тополь канадский	48	На высоте 1, 3 м. полое глцбокое дупло глубиной примерно 30-35 см размером 20смх20см
№6	Тополь канадский	50-52	На высоте 2м дупло полое с сердцевинной гнилью, размером 40смх25см, идущее вниз по стволу
№7	Тополь канадский	120	Ствол сухой на 60-70%Ф, множество трещин, расколов ствола, плродовые тела на стволе, келетнх ветвях.
№8	Тополь канадский	52-54	От корневой шейки до высоты 1, 5 м глубокое полое дупло, глубиной не менее 40-45 см., неустойчивое произрастание, наклонено.
№9	Тополь канадский	44-46	От корневой шейки до высоты 1, 7 м полое глубокое дупло ис сгнилью, ьрухой, глубиной 20-25 см, неустойчивое произрастание
№10	Тополь канадский	52-54	От корневой шеки до высоты 1, 6 М. глубокое полое дупло вдоль ствола глубиной 40-45 см.. Неустойчивое произрастание, наклонено.
№11	Тополь канадский	44-46	От корневой шейки до высоты 2, 5 м глубокое полое дупло, глубиной не менее 40см. Неустойчивое произрастание, наклонено.
№12	Тополь канадский	52-54	Большой наклон, примерно 45 градусов.
№13	Тополь канадский	40-42	На высоте от 2 м до высоты 3, 5 м дупло полое, идущее вниз по стволу, глубиной примерно 40 см. Неустойчивое произрастание, наклонено.

№14	Тополь канадский	44-46	Зависшее на соседнем дереве, вывернута корневая система, повреждена.
№15	Тополь канадский	44-46	90% сухостойное, падение сухих ветвей., суховершинное (гниение корневой системы)
№16	Тополь канадский	50-52	Суховершинное, 79-80% ветвей без коры, сухие. Падение сухих ветвей, дерево неклонено.
№17	Тополь канадский	44-46	Суховершинное (гниение коорневой системы)., наклонено. На высоте от 1, 1 м до высоты 2м. дупло с гнилью.
№18	Тополь канадский	50-52	Наклонено, неустойчивое произрастание, смещение центра тяжести, суховершинное, без коры (гниение корневой системы), сухостойное на 50-60% без коры.
№19	Тополь канадский	50-52	Наклонено, смещение центра тяжести, 50-60% сухостойное, отслоение коры, суховершинное (гниение корневой системы).
№20	Тополь канадский	50-52	Наклонено, падение сухих ветвей, в том числе скелетных.
№21	Тополь канадский	44-46	Наклонено, смещение центра тяжести, падение сухих ветвей, суховершинное (гниение корневой системы)
№22	Тополь канадский	44-46	Наклонено, смещение центра тяжести, угроза падения. Повреждение напочвенного покрова вокруг дерева при его раскачивании при сильном ветре, суховершинное (гниение корневой системы). От корневой шейки до высоты 50-60 см полое глубокое дупло, глубиной 40см.
№23	Тополь канадский	30-32	Наклонено, смещение центра тяжести, угроза падения. Повреждение напочвенного покрова вокруг дерева при его раскачивании при сильном ветре.
№24	Тополь канадский	48	Наклонено, суховершинное. 50-60% сухостойное, наличие черных ветвей без коры.

Заключение о признании деревьев опасными от 19.03.2025

№ п/п	Вид дерева	Диаметр ствола (стволов) дерева на высоте 1,3 метра, см	Признаки опасности дерева*
1	2	3	4
Ул. Золотая Горка, 20			
№1	Клен остролистный	54-56	От корневой шейки до высоты 1м. полое дупло с гнилью, на высоте 1, 5 м. второе дупло с гнилью, суховершинное (гниение корневой системы)
Ул. Платонова, 33к.1			
№2	Тополь канадский	62	От корневой шейки до высоты 4-4, 5 м. 80% ствола дерева сухое с дуплом вдоль ствола, гнилью, выпадением сердцевинной части ствола, наличие вдоль ствола полостей

			между сердцевинной частью и остальной частью ствола. На стволе ходы энтомовредителей.
Ул. Краснозвездная,3а			
№3	Тополь канадский	60-62	От корневой шейки до высоты 50 см. полое дупло, второе дупло от корневой шейки до высоты 1, 8.м. с трещиной вдоль ствола На высоте 2м. дупло, идущее вниз по стволу, размер дупла примерно 20 см х 20 см.
№4	Береза бородавчатая	28	Суховершинное (гниение корневой системы), наклонено. В верхней части ствола полые дупла с сердцевинной гнилью
№5	Береза бородавчатая	16-18	Пень, без кроны высотой примерно 5 м. верхушка отсутствует (сухая сломана). Оставшаяся часть верхней части дерева сухая.
Ул. Краснозвездная,1			
№6	Алыча	22	Опасный наклон дерева, повреждение корневой системы. Вокруг дерева повреждение напочвенного покрова в результате раскачивания дерева при сильном ветре.
№7	Алыча	16х16х12	Плодовые тела (трутовики) разного размера по стволам. Большой наклон стволов. Механические повреждения от трещин, сломов на разных высотах дерева.
№8	Клен остролистный	52-54	На высоте примерно 2,5 м. полое дупло 20 см. х 25 см., идущее вниз по стволу. Дупло с гнилью.
Проспект Независимости,46			
№9	Липа мелколистная	30-32	От корневой шейки до высоты 1, 1 м. дупло черного цвета с гнилью, трещинами вдоль дупла.
№10	Липа мелколистная	22-24	От высоты 1,3 м. до высоты 2м. вдоль ствола дупло с сердцевинной гнилью, выпадением сердцевинной части ствола. Дупло глубиной не менее 20 см.
Проспект Независимости,46 б			
№11	Липа мелколистная	32-34	У корневой шейки глубокое полое дупло с гнилью, глубиной не менее 20 см. Вдоль ствола от корневой шейки до высоты 4-4, 5 м дупло с сердцевинной гнилью, выпадением сердцевинной части ствола.
Проспект Независимости,48а			
№12	Береза бородавчатая	36-38	50% сухих ветвей черного цвета без почек, падение сухих ветвей. До высоты 5м. дупло вдоль ствола с трещинами вдоль ствола.
Ул.Куйбышево,55			
№13	Клен остролистный	42х26-28	Наклонено, механические повреждения ствола, трещины, расколы на разных высотах дерева. Наклонено.
№14	Тополь канадский	56-58х24	Один ствол на 100% сухой без коры. Вокруг дерева от корневой шейки до высоты примерно 1, 2 м дупла полые разных размеров с сердцевинной гнилью.
Ул.Куйбышево,28			
№15, 2-х ств, удаление одного ствола	Береза бородавчатая	28	Двухствольное, удаление одного ствола сухого на 100%, с наличием по всему стволу плодовых тел (трутовики). Ствол имеет большой наклон.
Переулок Я.Коласа,6			
№16	Рябина обыкновенная	12-14	До высоты примерно 1, 7 м. дупло серого цвета с наличием трещин вдоль ствола, сердцевинная гниль.
Ул. Я.Коласа,25 крпус2			

№17	Яблоня	14-16	Наклон дерева 30 градусов. На высоте дерева 2м дупло вдоль ствола с сердцевинной гнилью.
Ул.Я.Коласа,23к.2			
№18	Каштан конский	38-40	От корневой шейки до высоты 1, 7м. дупло с сердцевинной гнилью, второе дупло от корневой шейки до высоты 1, 2 м. полое, глубиной не менее 30 см. с трухой. На высоте 1м. до 2м. дупла больших размеров вдоль ствола с сердцевинной гнилью.
Переулок Я.Коласа,4			
№19	Липа мелколистная	40-42	До высоты 4,5 м вдоль ствола полое дупло, размеры увеличиваются с увеличением высоты дерева. В дупле труха. Сушь. Дупло, переходящее на скелетные ветви дерева.
Ул.Я.Коласа,11			
№20	Береза бородавчатая	48-50	Скворечник. Наличие полых дупел в верхней части дерева, на высоте 3-4 м. с сердцевинной гнилью.

Заключение о признании деревьев опасными от 20.03.2025

№ п/п	Вид дерева	Диаметр ствола (стволов) дерева на высоте 1,3 метра, см	Признаки опасности дерева*
1	2	3	4
Ул. Смоляčkова,19			
№1	Каштан конский	38-40	Пористая, губчатая структура ствола, гниение всего ствола. Дупло до высоты 2,5 м. с гниением сердцевины. С другой стороны ствола от корневой шейки до высоты 1, 2 м. полое дупло с сердцевинной гнилью, глубиной 20см.
№2	Каштан конский	46-48	Дупло размер примерно 30 см..x 20 см. на стволе, глубиной примерно 30 см., идущее вниз по стволу. От дупла трещина вверх по стволу. С другой стороны ствола дупло с трещиной Верхняя часть ствола сухая, верхушка обрезана, трещина с гнилью в верхней части ствола с множеством ходов энтомофитов.
№3	Липа мелколистная	58	От высоты 50 см. дупло вдоль ствола с сердцевинной гнилью.
№4	Липа мелколистная	48-50	Вдоль ствола глубокое дупло, глубиной не менее 25 см. с сердцевинной гнилью. От дупла трещина вниз по стволу.
№5	Каштан конский	50-52	От высоты 2,5 м. до высоты 3,5-4 м. глубокое полое с сердцевинной гнилью, трухой дупло. С другой стороны ствола от высоты 1,8 м. до 2,5 м, глубокое полое дупло, глубиной не менее 20см.
Ул. Мулявина,10			
№6	Акация белая	16-18	От корневой шейки до высоты 50 см. дупло полое с

			пористой, губчатой структурой. У корневой шейки полость с гнилью.
Ул. Гикало,22			
№7	Каштан конский	32-34	От высоты 1,3 м. до 2 м. раскол ствола. Внутри раскола гниль, часть ствола черная. Второй раскол вдоль ствола на высоте 2м. с гнилью.
Ул. Гамарника,21			
№8	Рябина обыкновенная	24-26	Сухостойное на 100%, отслоение коры, ветви черного цвета сухие . Падение сухих ветвей. Наклонено.
Ул. Гамарника,17			
№9	Ольха	20-22	Ствол сухой с множественными глубокими дуплами с сердцевинной гнилью. Вдоль ствола трещины от дупел. Окорение на разных высотах. Падение сухих ветвей.
Ул. Гамарника,23			
№10	Ясень	20	Большой наклон, примерно 45 градусов, зависшее на соседнем дереве. Наличие дупел глубоких на разных высотах ствола. У корневой шейки дупло с сердцевинной гнилью, трухой.
Кольцова,30			
№11	Рябина обыкновенная	20-22	Суховершинное (гниение корневой системы), падение сухих частей дерева, в том числе и скелетных сухих ветвей. До высоты 1,2 м. вокруг ствола дупла с трухой, сердцевинной гнилью, ходами энтомовредителей. Пористая, губчатая структура ствола. Неустойчивое произрастание.
Ул. Гамарника,35			
№12	Клен ясенелистный	20-22	На высоте примерно 1,8 м.-2 м. дупло 20 см..х 20 см. с сердцевинной гнилью, идущее вниз по стволу. Вдоль ствола трещина.
Ул. Гамарника,20			
№13	Береза бородавчатая	24-26	Дерево наклонено. От корневой системы, которая частично на поверхности почвы идет трещина, переходящая на ствол дерева. В месте переходящей трещины на стволе образовавшееся дупло с наличием трещин вдоль ствола.

Заключение о признании деревьев опасными от 21.03.2025

№ п/п	Вид дерева	Диаметр ствола (стволов) дерева на высоте 1,3 метра, см	Признаки опасности дерева*
1	2	3	4
Логойский тракт, 27			
№1	Тополь канадский	10-12	Наклонено, у корневой шейки полое дупло с сердцевинной гнилью.

№2	Тополь канадский	8	Наклонено. На стволе дупла разных размеров с трещинами, гнилью
Ул. Кольцова, 18 к.2			
№3	Клен серебристый	40	На одной высоте 1,3 м. два сквозных дупла большого размера, размеры дупел примерно 20см.х20см; 30см х30 см;
Ул. Кольцова, 20			
№4, 3-х ств, удаление 1-го ств	Ясень	18-20х24-26х18-20	(Удаление одного ствола 18-20см)-от высоты 20 см. до 1, 6 м. по стволу механические повреждения, без коры, 50% сухостойное, наличие сухих ветвей черного цвета в основном без коры. Падение сухих ветвей.
№5	Ясень	30-32	От корневой шейки до высоты 2 м. дупло, окорение, наклонено.
Ул. Кольцова, 22			
№6	Липа мелколистная	26-28	От высоты 1, 1 м до высоты 2-2, 5м дупло с трещинами вдоль ствола., отслоение коры на стволе.
Ул. Кольцова, 28			
№7	Рябина обыкновенная	28-30	От корневой шейки до высоты 1,3 м. дупла, на 50 % сухостойное, наличие сухих ветвей без почек, ветви черные, без коры, трещина в дупле вдоль ствола.
№8	Клен серебристый	72	Щелелистные грибы, плодовые тела (разрушение древесины) на стволе, дупла разных размеров до высоты 2,5-3 м., окорение, ходы энтомовредителей на стволе. У корневой шейки черное с гнилью дупло.
№9	Яблоня	28-30	До высоты 1, 2 м. полое дупло, идущее вниз по стволу. Ствол без ветвей второго порядка. Скелетные ветви сухие, черного цвета, с отслоением коры.
Ул. Кольцова, 32			
№10 3-х ств.	Клен серебристый	26х20х12х28-30	В месте разделения стволов дупло с гнилью. Один ствол сгнивший, 2-й в нижней части без коры, сухая часть. Выпадение сердцевинной части, сгнившей.
№11	Груша	12-14	Без коры на 60-70% , механические повреждения ствола на высоте от 1, 4 м до высоты 2м., без верхушки, оставшаяся часть с механическим повреждением от слома верхушки, также сухая.
Ул. Кольцова, 38			
№12 2-х ств	Яблоня	18-20х16-18	Ствол на 50-60% без коры, сухой, наличие ходов энтомовредителей, трещины разных размеров вдоль ствола.
№13 2-х ств.	Клен остролистный	28х30-32	30-32 –в нижней части ствола глубокое полое дупло с трухой, гнилью, Размеры дупла 30смх25см, глубиной не менее 20см.падение сухих ветвей, ветви на 80% сухие, без почек.
№14 2-х ств.	Ива козья	16х16-18	От высоты 20см до 50 см дупло с гнилью, дерево наклонено.
№15	Береза бородавчатая	8-10	У корневой шейки дупло до высоты 20см. на высоте 1, 3 дупло с сердцевинной гнилью, трещиной вдоль дупла.
Логойский тракт,21 к.1			
№16	Береза бородавчатая	44-46	У корневой шейки дупло с гнилью,, сухостойное на 90-95 % без почек, ветви черные, с гнилью, сухие. Падение сухих ветвей.

№17	Береза бородавчатая	28-30	Большой наклон, падение сухих ветвей, механические повреждения от сломанных сухих ветвей.
-----	---------------------	-------	---

Заключение о признании деревьев опасными от 24.03.2025

№п/п	Вид дерева	Диаметр ствола (стволов) дерева на высоте 1,3 метра, см	Признаки опасности дерева*
1	2	3	4
ГП «Минский Комаровский рынок», ул. В.Хоружей, 8			
№1	Туя западная	4-6	80% сухостойное, наличие сухой хвои бурого цвета, частично опала. Повреждение корневой системы (наклонено). Неустойчивое произрастание.
№2	Туя западная	6	100% сухостойное, хвоя бурого цвета, частично опавшая.
№3	Туя западная	8	90% сухостойное, хвоя бурого цвета, частично опавшая, наклонено
№4	Туя западная	8	80-85% сухостойное, хвоя бурого цвета, частично опавшая.
№5	Туя западная	6-8	90-95% сухостойное, хвоя бурого цвета, частично опавшая, наклонено.
№6	Туя западная	4-6	Большой наклон, неустойчивое произрастание, 80 % сухостойное, хвоя бурого цвета, частично опавшая.
№7	Туя западная	8	Большой наклон, повреждение корневой системы, неустойчивое произрастание.
№8	Туя западная	6	100% сухостойное, хвоя бурого цвета, частично опала.
№9	Туя западная	8	97-98% сухостойное, наклонено.
№10	Туя западная	8-10	85-90% сухостойное, хвоя бурого цвета, частично опала, наклонено
№11	Туя западная	8	80-85% сухостойное, хвоя бурого цвета, частично опала, наклонено.
№12	Туя западная	8-10	Большой наклон, повреждена корневая система, сухостойное на 60-70%, хвоя бурого цвета, частично опавшая.
№13	Туя западная	10-12	60% сухостойное, хвоя бурого цвета, частично опавшая, дерево наклонено, повреждение корневой системы.
№14	Туя западная	6-8	99% сухостойное, хвоя бурого цвета, частично опавшая, дерево наклонено.
№15	Туя западная	8	99% сухостойное, хвоя бурого цвета, частично опавшая, наклонено.
№16	Туя западная	10	Большой наклон, повреждение корневой системы, на 70% сухостойное, хвоя бурого цвета, частично опавшая.
№17	Туя западная	6-8	70% сухостойное, хвоя бурого цвета, хвоя частично опавшая.

№18	Туя западная	8-10	Большой наклон, угроза падения. Повреждение корневой системы, 50% сухостойное, хвоя бурого цвета, частично опавшая.
№19	Туя западная	6	90% сухостойное, хвоя бурого цвета, частично опавшая.
№20	Туя западная	6-8	70-80% сухостойное, хвоя бурого цвета, частично опавшая.
№21	Туя западная	8	Механические повреждения ствола, 70% сухостойное, хвоя бурого цвета, частично опавшая.
№22	Туя западная	8	70-75% сухостойное, механическое повреждение у корневой шейки, неустойчивое произрастание.
№23	Туя западная	8-10	Наклонено, неустойчивое произрастание,
№24	Туя западная	6-8	Наклонено, повреждение корневой системы, 90% сухостойное, хвоя бурого цвета, почти вся опавшая.
№25	Туя западная	8	Наклонено, повреждение корневой системы, 60-65 %; сухостойное, хвоя бурого цвета, частично опавшая.
№26	Туя западная	4-6	Сухостойное на 95%, хвоя бурого цвета, частично опавшая.
№27	Туя западная	8	Большой наклон, повреждение корневой системы, сухостойное на 50%, хвоя бурого цвета, частично опала.
№28	Туя западная	8	Большой наклон, повреждение корневой системы, механические повреждения в нижней части ствола, слом.
№29, №30	Туя западная	6	100% сухостойное, хвоя бурого цвета, опала на большей части деревьев.
№31	Туя западная	8-10	Повреждение корневой системы, наклонено.
№32	Туя западная	8	Наклонено, сухостойное на 80-90% хвоя бурого цвета, большая часть хвои опала.

Заключение о признании деревьев опасными от 25.03.2025

№ п/п	Вид дерева	Диаметр ствола (стволов) дерева на высоте 1,3 метра, см	Признаки опасности дерева*
1	2	3	4
Ул. Я. Коласа,33			
№1	Береза бородавчатая	36-38	Большой (опасный) наклон на жилой дом, ствол оголен, ветровальное, смещение центра тяжести. Высота дерева не менее 18-19 м. Угроза падения на жилой дом. На высоте 2 м. отслоение коры с наличием трухи и ходов энтомофитов.

Заключение о признании деревьев опасными от 28.03.2025

№ п/п в соответствии с предоставленным планом	Вид дерева	Диаметр ствола (стволов) дерева на высоте 1,3 метра, см	Признаки опасности дерева*
1	2	3	4
ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Советского района г. Минска»			
ГУО «Детский сад №356 г. Минска», ул. Гамарника, 22корпус 2			
№1(29)	Ива белая	80-82	Ствол до высоты 2 м. сухой с губчатой пористой структурой, гниль, труха. В месте разделения стволов на высоте примерно 1,8м. трещина. Наличие плодовых тел разных размеров (разрушение древесины).
№ 2(186)	Ива белая	58-60	До высоты 1, 7 м. окорен е на стволе, губчатая , пористая структура ствола до высоты 1, 7.м. На окоренном стволе множественные полые дупла., плодовые тела разных размеров. Механические повреждения, в том числе сломы сухих четвей и частей дерева.
№3(191)	Ива белая	56	От корневой шейки до высоты 50-70 см. полое дупло с трухой, гнилью, плодовыми телами разных размеров внутри. Неустойчивое произрастание.
№4(120)	Рябина обыкновенная	28-30	На высоте от 1, 3 до высоты 1. 9 м. дупло с гнилью, трещинами вдоль дупла. Вдоль ствола выше окорен на разных высотах. Верхушка отсутствует, в верхней части ствола окорение на стволе, серая сухая часть ствола.
№5(163) 2-х ств. удаление одного ствола)	Черемуха обыкновенная	24- 26х16-18	(Удаление одного ствола диаметр 16-18 см.) Большой, опасный наклон на здание, смещение центра тяжести, ложится на здание.

Заключение о признании деревьев опасными от 31.03.2025

№п/п	Вид дерева	Диаметр ствола (стволов) дерева на высоте 1,3 метра, см	Признаки опасности дерева*
1	2	3	4
Государственное учреждение «Республиканский госпиталь Департамента Финансов и тыла МВД Республики Беларусь», ул. Золотая Горка, 4			
№1(89)	яблоня	26-28	Наклонено, от высоты 1 м. до высоты 2, 2 м. окорение, дупло серого цвета, гниение ствола. На высоте 2, 2 м. слом ствола с образовавшимся дуплом

			и наличием гнили. С другой стороны ствола на высоте 1, 8 м. дупло полое 10смх15 см с сердцевинной гнилью.
№2 (88)	яблоня	30-32	От высоты 10 см. до высоты 1, 8 м. дупло вдоль ствола серое с гнилью.
№3 (90)	яблоня	26	На высоте 1м. полое с гнилью дупло размером примерно 20смх10см., до высоты 3 м. окорением серого цвета с гниением ствола.

Заключение о признании деревьев опасными от 01.04.2025

№ п/п	Вид дерева	Диаметр ствола (стволов) дерева на высоте 1,3 метра, см	Признаки опасности дерева*
1	2	3	4
Ул. Л.Беды, 5			
№1	Яблоня	32-34	Дерево наклонено. На высоте примерно 1, 6 м полое, глубокое дупло, идущее вниз по стволу. Сердцевинная гниль, труха.
Ул. Л.Беды, 7			
№2	вишня	14-16	Большой наклон, вдоль ствола дупло по всему стволу, сердцевинная гниль, труха, множественные ходы энтомоворедителей.

Заключение о признании деревьев опасными от 01.04.2025

№п/п в соответствии с предоставленной схемой	Вид дерева	Диаметр ствола (стволов) дерева на высоте 1,3 метра, см	Признаки опасности дерева*
1	2	3	4
Озеленная территория по ул. Подольская, 6 (собственник жилого дома)			
№1	Липа мелколистная	68-70	На высоте 1,7 м. и высоте примерно 7 м. полые глубокие дупла, идущие вниз по стволу, размеры примерно: 20смх20см; 20смх15см.

Заключение о признании деревьев опасными от 02.04.2025

№п/п	Вид дерева	Диаметр ствола	Признаки опасности дерева*
------	------------	----------------	----------------------------

		(стволов) деревя на высоте 1,3 метра, см	
1	2	3	4
Ул. Восточная,56			
№1(56)	Черемуха Маака	56-58	С одной стороны ствола дупло от корневой шейки до высоты примерно 1, 8 м. с сердцевинной гнилью, трещинами вдоль ствола, порлость у корневой шейки. С другой стороны ствола дупло до высоты примерно 1, 5 м. с сердцевинной гнилью. Пористая, губчатая структура ствола (разрушение древесины)
Ул. Я.Коласа,69			
№2(61)	Клен остролистный	58-60	Дупло с плодовыми телами внутри до высоты примерно 1, 1 м, ветви на 50-60% сухие без коры, в большинстве черного цвета без почек. С другой стороны ствола гниль ствола до высоты примерно 1, 4-1, 5м.В месте разделения стволов трещина с гнилью.
№3(113) гнездо	Липа мелколистная	36-38	У корневой шейки полое с трухой дупло. Дупло вдоль ствола до высоты примерно 1, 7м. с сердцевинной гнилью.В дупле трещины вдоль ствола.
№4(99)	Липа мелколистная	36-38	У корневой шейки дупло с сердцевинной гнилью, трухой, глубокой полостью до высоты примерно 1, 1 м. На высоте примерно 1, 7м. глубокое полое дупло , глубиной не менее 20см с сердцевинной гнилью.
Бульвар по ул. Гамарника в границах Логойского тракта, ул. Гамарника жилой застройки (ул.Гамарника,30)			
№5(362)	Липа мелколистная	36х34	В месте раскола стволов вдоль дерева дупло полое с гнилью, трухой.
№6(365)	Липа мелколистная	42-44	От корневой шейки до высоты примерно 1, 3 м сквозное дупло. На высоте 1, 3 м размеры 30см х 25см. Ствол сухой.
№7(366)	Липа мелколистная	48	С одной стороны ствола от корневой шейки дупло до высоты примерно 1. 5м.На высоте 1, 5 м сквозное дупло 20смх20см
Ул. Я.Коласа, 30			
№8(7)	Клен остролистный	4	В лунке вдоль проезжей части. Слом ствола в нижней части ствола на высоте 5-10см.

Заключение о признании деревьев опасными от 08.04.2025

№ п/п в соответств ии с предостав ленным	Вид дерева	Диаметр ствола (стволов) деревя на высоте 1,3 метра, см	Признаки опасности дерева*
---	------------	--	----------------------------

планом			
1	2	3	4
ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Советского района г. Минска» ГУО «Средняя школа № 64 г. Минска», ул. Куйбышева, 63			
№1(9)	Клен серебристый	28x42x32	Окорение на всем дереве, стволы сухие. На высоте примерно 2 м. полое глубокое дупло 20 см. х 15 см, идущее вниз по стволу. От корневой шейки до высоты примерно 1,3 м. дупло большого размера с гнилью, трухой. Большой наклон на ограждение.
№2 (3)	клен остролистный	88-90	От высоты примерно 1 м. до высоты 1, 3 м. полое дупло с гнилью вдоль ствола, глубиной не менее 15 см. От корневой шейки до высоты примерно 1, 5 м. окорение. В месте окорения ствол серого цвета с глубокими трещинами вдоль ствола. На высоте примерно 1,7-1, 8 м. в месте разделения стволов вдоль ствола двойное дупло с гнилью, глубиной не менее 20 см.

Заключение о признании деревьев опасными от 25.04.2025

№ п/п	Вид дерева	Диаметр ствола (стволов) дерева на высоте 1,3 метра, см	Признаки опасности дерева*
1	2	3	4
Ул. Платонова, 19			
№1	Клен остролистный	40	Ствол сухой с окорением, трещинами вдоль ствола. Дерево наклонено.
№2	Клен сахарный	58-60	Наклонено. На высоте примерно 3 м., 5м. дупла полые, глубиной не менее 20 см. От высоты 1,1 м. до 1,7 м. трещина с дуплом вдоль ствола.
Ул. Краснозвездная, 33			
№3	Клен остролистный	56-58	Сухое дупло от сломанной сухой скелетной ветви. От корневой шейки до высоты примерно 2 м. дупло, трещина с гнилью, наклонено.
Ул. Краснозвездная, 15			
№4	Тополь канадский	60-62	На высоте примерно 4 м. дупло полое большого размера, примерно 40 смх30 см., глубиной примерно 20 см. с трухой, сердцевина на данной высоте отсутствует, гниение.
№5	Тополь	96	Полое глубокое дупло с гнилью, глубиной не менее 25 см

	канадский		размер дупла примерно 30 см х30см.
Ул. Красновоздушная, 3А			
№6	Клен остролистный	52	От корневой шейки до высоты примерно 30-35 см полое глубокое дупло с трухой, глубиной 25-30см. Наклонено.
Ул. Красновоздушная, 1А			
№ 7	Клен остролистный	50-52	Сухая часть ствола на высоте примерно 4-4, 5 м. Вдоль ствола трещина. От корневой шейки до высоты примерно 2 м. ствол сухой с дуплом, гнилью, трухой. Вдоль дупла трещина, пористая, губчатая структура ствола.
Проспект Независимости, 46 Б			
№8	Сирень обыкновенная	16	Вывернуто с корневой системой.

Заклучение о признании деревьев опасными от 10.04.2025

№ п/п	Вид дерева	Диаметр ствола (стволов) дерева на высоте 1,3 метра, см	Признаки опасности дерева*
1	2	3	4
УЗ «Городская клиническая инфекционная больница», ул. Кропоткина, 76			
№1(130)	Тополь канадский	120	Отсутствие верхушки, обрезано. Оставшаяся часть после обрезки в верхней части сухостойная с отслоением коры, гнилью, ходами энтомофредрителей, трухой. На стволе дупла не менее 4 шт, глубиной не менее 15-20см с сердцевинной гнилью.
№2(139)	Рябина обыкновенная	28	Отслоение коры по всему стволу, ствол сухой. В нижней части ствола дупло полое с гнилью. Видимая суховершинность, падение сухих ветвей, усыхание примерно на 60%.
№3(282)	Каштан конский	40-42	На стволе отслоение коры. Дупло от корневой шейки до высоты примерно 1, 2 м. От высоты примерно 1, 2 м. до высоты 1,7-1,8 м. трещина с трухой вдоль ствола, с гнилью. С другой стороны ствола от корневой шейки до высоты примерно 1, 3 м. трещина (раскол) вдоль ствола с гнилью до высоты примерно 1,3-1, 4м.
№4(263)	Клен серебристый	76-78	На высоте примерно 2,5 м. большое полое дупло из нескольких дупел с сердцевинной гнилью, размером примерно 40 см. х 30 см. От корневой шейки до высоты 1, 2 м. дупло с трещиной. Выше по стволу дупло полое большого размера. С другой стороны на высоте 1, 3 м. полое дупло с сердцевинной гнилью размером 50 см. х30см.
№5(262)	Клен серебристый	80	На высоте 2 м. дупло с сердцевинной гнилью, трухой примерно 40 см. х 30 см.
№6(261)	Клен серебристый	66	От высоты примерно 1,3 м. до высоты 2 м. дупло размером примерно 30 см.х 40 см. с трещиной, идущей вниз по стволу. От высоты 1,3 м. до 2 м. ствол сухой,

			серого цвета без коры.
№7(226)	Липа мелколистная	32	На высоте примерно от 1 м. до высоты примерно 1, 4 м. вдоль ствола глубокое полое дупло, глубиной не менее 20 см с гнилью. Выше по стволу дупло с сердцевинной гнилью.
№8(135)	Липа мелколистная	42-44	От высоты примерно 50 см. до высоты 1 м. дупло вдоль ствола с сердцевинной гнилью. От высоты 1 м. до 1, 4 м. дупло с трещиной вдоль ствола.
№9(60)	Клен серебристый	36-38	От корневой шейки до высоты 45-50см. полое глубокое дупло, глубиной не менее 25 см с трухой дупло. В нижней части ствола второе дупло полое с гнилью. Дерево наклонено.
№10(45)	Алыча	20х22х26	Наклонено. В месте разделения стволов в нижней части дупло с сердцевинной гнилью.
№11(190)	Каштан конский	32х34	На высоте примерно от 1, 9 м. до высоты 2, 5 м дупло вдоль ствола с сердцевинной гнилью, гниение, отсутствие сердцевины. На стволе дупла разных размеров.
№12(187)	Каштан конский	52-54	На высоте от 1 м. до высоты примерно 2, 5 м.-3 м. дупла полые с сердцевинной гнилью, трухой. Трещина вдоль ствола, глубиной не менее 25 см.
№13(173)	Клен серебристый	40	От высоты 20 см. до высоты примерно 1, 3 м. полое глубокое дупло с сердцевинной гнилью вдоль ствола.
№14(243)	Липа мелколистная	34	От высоты 20см до высоты примерно 1,3 м. дупло с полостью, глубиной не менее 25 см. Ствол до высоты 1, 3 м. сухой, серого цвета.
№15(119)	Береза бородавчатая	32	Наклонено. От высоты 20 см до 1 м. дупло вдоль ствола с сердцевинной гнилью, глубиной примерно 10см. Глубокие механические повреждения глубокие на стволе.

Заключение о признании деревьев опасными от 14.04.2025

№п/п	Вид дерева	Диаметр ствола (стволов) дерева на высоте 1,3 метра, см	Признаки опасности дерева*
1	2	3	4
Управление «Центр» ПКУП «Минскзеленстрой» сквер на площади Я.Коласа			
№1	Береза бородавчатая	22	Некроз с отлоением коры, образованием открытых язв по стволу с наличием щелелистных грибов, суховершинное, механические повреждения со сломом скелетных ветвей, зависшей е сухие ветви, усыхающее на 60-70 %, ветви черные без почек
№2	Береза бородавчатая	32	Локальный коровой некроз ствола с отслоением коры, разрушением древесины гнилью, падение сухих ветвей, усыхание скелетных ветвей, без почек.
№3	Береза бородавчатая	30	Сушь вершины (гниение корневой системы), падение сухих ветвей, сломы сухих скелетных ветвей. Вдоль всего ствола дупла в местах старых срезов с разрушением древесины стволовыми

			вредителями, гнилью.
№4	Береза бородавчатая	32-34 х 24-26 (двухствольное)	Верхушка сухая обломана (гниение корневой системы), сушь скелетных ветвей, дупла с сердцевинной гнилью по всему стволу
№5	Береза бородавчатая	24-26	От корневой шейки до высоты примерно 1,8-1,9 м. вдоль ствола полое глубокое дупло с сердцевинной гнилью. Верхушка отсутствует, обломана. Верхняя часть сухая (гниение корневой системы).
№6	Клен остролистный	36	Наличие плодовых тел разных размеров на стволе, щелелистные грибы. Вдоль одного ствола от корневой шейки до высоты примерно 2, 5 м. дупло черного цвета с гнилью, трещинами в дупле. Наличие энтомовредителей. Дерево наклонено.
№7	Ель обыкновенная (голубая)	36	Сушь вершины, вервей, наличие энтомовредителей, наклонено, хвоя бурого цвета на 80-90% дерева, также опавшая.

Заключение о признании деревьев опасными от 10.04.2025

№п/п	Вид дерева	Диаметр ствола (стволов) дерева на высоте 1,3 метра, см	Признаки опасности дерева*
1	2	3	4
УО «Минский государственный художественный колледж имени А.К.Глебова», ул. Б.Хмельницкого, 5			
№1	Липа мелколистная	56х20	Наклонено. На высоте 1,1 м. дупло полое глубокое с сердцевинной гнилью, глубиной не менее 20 см. С трухой. Неустойчивое произрастание.
№2	Клен серебристый	50	Большой, опасный наклон, примерно 45 градусов. Неустойчивое произрастание.

Заключение о признании деревьев опасными от 17.04.2025

№ п/п	Вид дерева	Диаметр ствола (стволов) дерева на высоте 1,3 метра, см	Признаки опасности дерева*
1	2	3	4
ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Советского района г. Минска» ГУ «Детский сад № 375 г. Минска», ул. Восточная, 54а			
№1(78)	Клен	44	Вдоль ствола дупло 1,6 см. х 20 см. с сердцевинной

	остролистный	скворечник	гнилью, глубиной не менее 20 см. В месте разделения скелетных ветвей на высоте примерно 3-3, 5 м. дупло с трещиной от дупла.
№2(91)	Рябина глоговина	56-58	Отсутствие основного ствола, ствол сухой с наличием дупел больших размером с гнилью.
№3(88)	Рябина глоговина	48х32	Наклонено. На высоте примерно 1, 3 м. -1, 8 м. окорение. С другой стороны ствола до высоты примерно 1,2 м. дупло вдоль ствола, у корневой шейки полое дупло глубиной не менее 15 см с трухой. На высоте примерно 1, 3 м дупло примерно 20смх30 см с сердцевинной гнилью.
№4(10)	Клен ясенелистный	32	Большой опасный наклон, У корневой шейки полое глубокое дупло на большой площади. Соприкосновение ствола с напочвенным покровом на минимальное.
№5(9)	Рябина глоговина	32-34	Сухой пенёк, высотой примерно 1, 6-1, 7 см.
№6(23)	Рябина глоговина	22х22 х26х2 2	На высоте примерно от 1, 4 м до высоты 1, 6 м. дупла близко расположенные между собой с гнилью. от дупел трещина вдоль дупла, идущая вниз по стволу.
№7	Акация белая	14х14	У корневой шейки полость глубокая, наклонено. Неустойчивое произрастание.
№8(27)	Рябина глоговина	36-38	Наклонено на здание. От корневой шейки до высоты примерно 1 м дупло вдоль ствола с сердцевинной гнилью. Вдоль дупла трещины, пористая, губчатая структура дупла.
№9(29)	Рябина глоговина	30-32	Наклонено на здание. От корневой шейки до высоты примерно 1 м дупло вдоль ствола с сердцевинной гнилью. Вдоль дупла трещины, пористая, губчатая структура дупла. На высоте примерно от 1, 3 м. до высоты 1,7 м. дупло с сердцевинной гнилью. С другой стороны ствола дупло полое размером примерно 30 см х 30 см. глубиной не менее 20 см.с трухой. Дерево наклонено.
№10(31)	Рябина глоговина	32-34	Наклонено. На высоте примерно от 1,4 м. до высоты 2м наличие дупел больших размеров, глубиной не менее 20см, идущих вниз по стволу. Полый ствол в месте расположения полых дупел.
№11(41)	Рябина глоговина	28х24 х24	От корневой шейки до высоты примерно 30 см. дупло с сердцевинной гнилью. Наклонено, смещение центра тяжести. В месте разделения стволов трещина.
№12(49)	Рябина глоговина	20х32 х24	От высоты примерно 1, 7 м. до высоты 2, 5 м. дупло со сломом ствола. Механические повреждения на стволе, скелетных ветвях.
№13(43)	Клен серебристый	50-52	Большой, опасный наклон, усыхание верхней части дерева на 30%, неустойчивое произрастание, тяжелая крона. На скелетной ветке, вдоль, примерно от высоты 3,5 м. до высоты 5 м. большое дупло с сердцевинной гнилью, полое, трухлявое.

Заключение о признании деревьев опасными от 17.04.2025

№п/п	Вид дерева	Диаметр ствола (стволов) дерева на	Признаки опасности дерева*
------	------------	---	----------------------------

		высоте 1,3 метра, см	
1	2	3	4
Бульвар по ул. Широкая (ул. Широкая, 110)			
№1 (1232)	Тополь канадский	100	От корневой шейки до высоты 2 м.-2, 5 м. глубокое дупло с гнилью. В дупле множественные механические повреждения, трещины. В указанной части ствола отсутствие сердцевины, гниение, трухлявость.

Заключение о признании деревьев опасными от 16.04.2025

№п/п	Вид дерева	Диаметр ствола (стволов) дерева на высоте 1,3 метра, см	Признаки опасности дерева*
1	2	3	4
УО «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники», ул. П.Бровки, 6, (стадион ул. П.Бровки, 4)			
№1	Клен ясенлистный	24х20х14х16 (6 –ти ств.)	Большой наклон стволов, угол наклона трех стволов примерно 45 градусов, наличие дупел с гнилью. Произрастает на откосе, под двумя стволами дупло с гнилью, угроза падения.
№2	Клен ясенелистный	30х30х16х18х18 8 (5-ти ств.)	Большой наклон стволов, смещение центра тяжести. На одном стволе наличие дупел на разных высотах с сердцевинной гнилью.
№3	Клен ясенлистный	20х18 (2-х ств.)	Наклонено, у корневой шейки дупло.
№4	Тополь канадский	70х62 (2-х ств)	Один ствол имеет наклон. На высоте примерно 3 м. врезание ствола в ограждение с повреждением сердцевины до середины ствола, примерно до 30 см. Между стволами дупло. Угрозм падения на крышу сооружения.

Заключение о признании деревьев опасными от 17.04.2025

№п/п	Вид дерева	Диаметр ствола (стволов) дерева на высоте 1,3 метра, см	Признаки опасности дерева*
1	2	3	4
МКАД (УЧАСТОК № 1)			
№1-№11	Ель колючая	4-6	Сухостойные на 100% хвоя бурого цвета, опавшая
МКАД (УЧАСТОК № 2)			

№12- №20	Ель колючая	4-6	Сухостойные на 100% хвоя бурого цвета, опавшая
ИТОГО: 20шт.			

Заключение о признании деревьев опасными от 16.04.2025

№п/п	Вид дерева	Диаметр ствола (стволов) дерева на высоте 1,3 метра, см	Признаки опасности дерева*
1	2	3	4
ОАО «НИИЭВМ», ул. М.Богдановича, 155 (ул. Некрасова в границах ул. Собинова, ул. М.Богдановича).			
№1	алыча	14	У корневой шейки полое глубокое дупло с сердцевинной гнилью, трухой. Дерево наклонено. Усыхание ствола на 40-50%, отслоение коры.
№2	алыча	20x18 (2-х ств.)	Наклонено. Дупла на стволах на разных высотах с сердцевинной гнилью. Трухлявый ствол.
№3	Клен ясенелистны й	24x18x16x18 x14-(5-ти ств.)	У корневой шейки большое полое дупло 50% нижней части ствола не имеет соприкосновения с напочвенным покровом. Дерево наклонено, произрастает на откосе.

Заключение о признании деревьев опасными от 23.04.2025

№п/п	Вид дерева	Диаметр ствола (стволов) дерева на высоте 1,3 метра, см	Признаки опасности дерева*
1	2	3	4
Часть 1 Ул. Некрасова, 29 (озелененная территория)			
№1 (330)	Береза бородавчатая	28-30	100% сухостойное, суховершинное (гниение корневой системы)
Часть 2 Сквер по ул. 1-ая Базисная в границах ул. Крыловича, ул.1-ая Базисная и ул. Гало			
№1 (23)	Клен серебристый	36-38	Ствол сухой на 100%, серого цвета с множественными трещина вдоль ствола, ходами энтомофитов по всему стволу. Наклонено.
№2(16)	Клен серебристый	44-46	Ствол с наличием сухих дупел серого цвета, с видимыми трещинами вдоль ствола, гнилью. На высоте примерно 2-2,5 м. дупло полое, идущее вниз по стволу. Дерево наклонено.
Ул. Некрасова (пересечение ул. Некрасова- ул. Я. Коласа)			
№3 (436)	Тополь канадский	88-90	Дупло от корневой шейки до высоты 3м., в дупле ходы энтомофитов. Механические повреждения.
Ул. Кольцова, 26			
№4 (33)	Акация белая	58-60	У корневой шейки полое дупло с сердцевинной гнилью.

			В нижней части ствола полое глубокое дупло, глубиной не менее 20см с сердцевинной гнилью.
--	--	--	---

Заключение о признании деревьев опасными от 23.04.2025

№п/п	Вид дерева	Диаметр ствола (стволов) дерева на высоте 1,3 метра, см	Признаки опасности дерева*
1	2	3	4
ПКУП «Минскзеленстрой» сквер на площади Я.Коласа			
№1	Клен остролистный	60	100% сухостойное, отсутствие листвы, живых почек
№2	Береза бородавчатая	30	100% сухостойное, отсутствие листвы, живых почек
№3	Береза бородавчатая	32	100% сухостойное, отсутствие листвы, живых почек
№4	Береза бородавчатая	32	100% сухостойное, отсутствие листвы, живых почек

Заключение о признании деревьев опасными от 02.05.2025

№ п/п	Вид дерева	Диаметр ствола (стволов) дерева на высоте 1,3 метра, см	Признаки опасности дерева*
1	2	3	4
Часть 1 Бульвар по ул. Восточной			
№1 (411)	Сирень обыкновенная	3-3,5м.	Дупла вдоль ствола большого размера с гнилью.
ИТОГО: 1 дерево			
Часть 2 ул. Куйбышева			
Четная сторона			
№1(123) Парковка БНТУ	Клен остролистный	30-32	100% сухостойное, отсутствие листвы, живых почек, отслоение коры
№2(113) дом № 48 рекл констр., груз. дом	Клен остролистный	30-32	98-99% сухостойное, ствол сухой с окорением, суховершинное (гниение корневой системы).
№3(101) Дом № 46	Клен остролистный	2-4	Сломано, сухое без верхушки, 100% сухостойное.
№4 (91)	ясень	30	Большой наклон на проезжую часть, смещение центра

Дом № 46 Белмарк			тяжести.
№ 5 (92) Дом № 46	Липа мелколистная	24	99 % сухостойное, окорение, ствол сухой с отслоившейся корой, суховершинное (гниение корневой системы).
№ 6 (87) Дом № 46 белмаркет	Клен остролистный	28-30	Суховершинное (гниение корневой системы), 35-40% ствол сухой, падение сухих ветвей
№ 7 (149) паркинг	Липа мелколистная	20-22	100% сухостойное, щелелистные грибы на стволе, верхушка отсутствует (сухая обрезана), дупла на стволе
№ 8 (146) паркинг	Липа мелколистная	20	100% сухостойное, наличие дупел с трещинами до высоты 2м.
Нечетная сторона			
№ 9 (210) Дом № 75 белкнига	Липа мелколистная	46-48	90-95 % сухостойное, отслоение коры на скелетных ветвях, ствол сухой с отслоением коры, дуплами, щелелитные грибы на стволе, ветвях.
№ 10 (201) Дом № 77 Беларусбанк	Клен остролистный	38	Ствол сухой, на стволе и ветвях отслоение коры, примерно на 45% скелетных ветвей трещины с окорением.
№ 11 (200) Дом № 77	Клен остролистный	28-30	98-99 %; сухостойное, отслоение коры на 55-60% дерева, падение сухих ветвей, трещины вдоль ствола, гниль ствола.
№ 12 (152) Дом № 81 придомовая	Рябина обыкновенная	18х18х20х14	100% сухостойное, окорение в нижней части стволов до высоты 1м., отсутствие живых почек, листы.
№ 13 (155) Дом № 81	Клен остролистный	26-28	100% сухостойное, отслоение коры, щелелистные грибы на стволе.
№ 14 (39) Дом № 101	Клен остролистный	24-26	100% сухостойное, наличие трещин вдоль ствола, окорение, щелелистные грибы на стволе.
Ул. Некрасова, 24 корпус 3			
№ 15 (66)	груша	28-30	У корневой шейки дупло с гнилью, раскол ствола. В месте раскола гниль.
Ул. Куйбышева, 77			
№ 16 (188)	ель	14	100% сухостойное, отсутствие хвои.
ИТОГО: 16 деревьев			
ВСЕГО: 17 ДЕРЕВЬЕВ			

Заключение о признании деревьев опасными от 02.06.2025

№ п/п	Вид дерева	Диаметр ствола (стволов) дерева на высоте 1,3 метра, см	Признаки опасности дерева*
1	2	3	4
ЧАСТЬ 1			
Ул. Красная, 22			
№1 (20)	Липа мелколистная	42-44	100% сухостойное
№2 (21)	Липа мелколистная	26-28	Наклонено на проезжую часть. В нижней части ствола дупло с гнилью, трухой. В дупле трещины вдоль ствола. Неустойчивое произрастание. Усыхающее.
Проспект Независимости, 47 (со стороны площади Я.Коласа, м-н «Электросила»)			
№3 (15)	Липа мелколистная	40-42	На высоте примерно 1, 2 м. полое глубокое дупло, глубиной не менее 20 см., От дупла вдоль ствола трещина, идущая вниз. В нижней части ствола на высоты 1,1м-1,3 м. отслоение коры. Ствол полый на высоте дупла по окружности ствола. Усыхание примерно 65%.
Ул. Л.Беды (на пересечении с ул. Некрасова)			
№4 (102)	Клен ясенелистный	54-56	Усыхание примерно 75-80 %, суховершинное (гниение корневой системы), множественные повреждения сухой части дерева, дупла с гнилью. На стволе дупло с гнилью на высоте примерно 2,5-3 м. от слома дерева. Место от слома с трещиной.
Ул. Некрасова, 24			
№5 (59)	Клен остролистный	42-44	Суховершинное (гниение корневой системы), механические повреждения вдоль ствола. От середины ствола и до верхушки сухая крона и ствол, окорение на стволе в верхней части. В нижней части ствола дупло сухое. От высоты примерно 4,5 м. и до верхушки дерева опасный наклон.
Ул. Кульман, 1 (от ул. Я.Коласа до ул. Куйбышева)			
№6 (19)	Береза бородавчатая	24-26	100% сухостойное, отсутствие верхушки.
Бульвар по ул. Восточной			
№7 (303)	Акация белая		100% сухостойное, отсутствие листвы
ИТОГО: 7 ДЕРЕВЬЕВ			
ЧАСТЬ 2			
1	2	3	4
Логойский тракт, 1 корпус 1			
№1 (385)	Акация белая	24-26	от корневой шейки до высоты примерно 1,3 м. гниль ствола. На высоте более 3 м. механические повреждения ствола, скелетных ветвей. Дерево имеет опасный наклон.
№2(88)	Клен остролистный	24-26	98-99% сухостойное, механические повреждения, трещины вдоль ствола и в месте разделения скелетных ветвей.
Логойский тракт, 7			

№3(202)	Клен остролистный	28	98-99% сухостойное, в месте разделения стволов дупло полое с гнилью 20 см.х 20 см.,
Логойский тракт, 15корпус 1			
№4(213)	Клен остролистный	28-30	97-98 % сухостойное, на высоте примерно 2, 5м-3м дупло примерно 20смх15 см, полое, идущее вниз по стволу.Трещина на высоте 2, 5 м.
Логойский тракт,27			
№5(315)	Тополь канадский	60	От корневой шейки до высоты примерно 1, 8 м. окорение ствола, дупло, трещина вдоль ствола. У корневой шейки полое дупло с гнилью, растет на откосе (опасное произрастание)
Логойский тракт, 39 корпус 1			
№6	ель	1-2	100% сухостойное, отсутствие хвои.
Логойский тракт, 39 корпус 2			
№7(823)	Клен остролистный	26	Щелелистные грибы по всему стволу, падение сухих ветвей, механические повреждения ветвей, наличие зависших сухих ветвей. 98% сухостойное.
Ул. Мирошниченко, 20			
№8	Ель	20-22	100% сухостойное, отсутствие хвои.
Логойский тракт, 37кор1			
№9(527)	Клен остролистный	24-26	Плодовые тела разных размеров (разрушение древесины),100% сухостойное.
№10(460)	Клен остролистный	8-10	100% сухостойное, отсутствие листвы.
№11(488)	Тополь	16х14	100% сухостойное, отсутствие листвы, живых почек.
№12(489)	Тополь	24	100% сухостойное, корневая система на поверхности, повреждена.
Ул. Гамарника,2			
№13(440)	Клен остролистный	24	100% сухостойное, отсутствие листвы, живых почек
№14(443)	Клен остролистный	20-22	От корневой шейки до высоты примерно 1,7м. вдоль ствола полое глубокое дупло с гнилью, глубиной не менее 15 см.
ИТОГО: 14 ДЕРЕВЬЕВ			
1	2	3	4
ЧАСТЬ 3 ул. Козлова, 11			
№1	Липа мелколистная	14-16	100% сухостойное, отсутствие листвы, живых почек.
№2	Липа мелколистная	14-16	Суховершинное, усыхающее на 75 %, по всему стволу щелелистные грибы в большом количестве (разрушение древесины), На стволе дупла с гнилью, механические повреждения.
ИТОГО: 2 ДЕРЕВА			
ВСЕГО: 23 ДЕРЕВА			

Заключение о признании деревьев опасными от 05.05.2025

№ п/п	Вид дерева	Диаметр ствола (стволов) дерева на высоте 1,3 метра, см	Признаки опасности дерева*
1	2	3	4
Ул. Мирошниченко, 47			
№1	Ель обыкновенная	20-22	Более 70% сухостойное дерево, хвоя опавшая, оставшаяся, бурого цвета. Вдоль ствола трещины с мелкими дуплами. Вдоль ствола трещина с глубиной примерно 1,2 м. врезание металлической части скамейки в ствол с повреждением сердцевины дерева.
Ул. Мирошниченко, 27			
№2	Слива	8-10х20-22	До высоты примерно 1,6 м. ствол сухой с плодовыми телами размером (трутовик), дуплами с сердцевинной гнилью. Ствола пористая, сухой ствол.
Ул. Мирошниченко, 11			
№3	Вишня	12х12х14	Большой наклон, примерно 45 градусов, дупла полые на всю высоту. Гнилью до высоты 2 м.
Ул. Кольцова, 22			
№4	Вишня	12	От корневой шейки до высоты 30-40 см. полое глубокое дупло глубиной не менее 10 см., ствол в месте расположения дупла наклонен.
№5	Вишня	12-14	У корневой шейки полость с гнилью, трухой. От полости до вершины 50 см. дупло с трещинами вдоль ствола, гнилью, трухой. Центр тяжести, неустойчивое произрастание.
Ул. Широкая, 26			
№6	Вишня	22-24	Трухлявый ствол до высоты 1,8-1,9 м. с множественными трещинами, вдоль ствола. 80% 85% сухостойное.
№7	Вишня	14- 16х10х8	Большой наклон, дупла вдоль ствола, трещины. Усыхание на 100%. Один ствол сухой на 100%.
Ул. Восточная, 64			
№8	Слива	12-14	100% сухостойное, отсутствие листвы.
Ул. Восточная, 56			
№9	Яблоня	30-32	Трухлявый, сухой ствол до высоты примерно 1,2 м. с дуплами размером с трухой. Дерево имеет опасный наклон.
№10	Клен остролистный	40	Дупло глубокое, глубиной не менее 15 см. с трухой, ствол наклонен примерно 1,6 м. до высоты 2 м., усыхающее на 70-75%.
Ул. Восточная, 50			
№11	Клен ясенелистный	22	Повреждение корневой системы, угол наклона примерно 30%.
Ул. Восточная, 30			
№12	Вишня	16	У корневой шейки полое дупло, глубиной не менее 15 см. Ствол наклонен примерно 30 см. до высоты 1м. дупло вдоль ствола сухое с трухой. Дупло.
Ул. Восточная, 24			
№13	Рябина обыкновенная	14-16х16	Суховершинное, ствол до высоты примерно 4,5-5 м. с отслоением коры, трещинами, трухой. 100% сухостойное.
№14	Вишня	8-10	Усыхающее на 60-70%, большой наклон.
№15	Яблоня	14	Наклонено. До высоты примерно 1м дупло полое с трухой.

№16	Яблоня	10	У корневой шейки полое глубокое дупло. На высоте примерно дупло с сердцевинной гнилью, полое.
Ул. Некрасова, 10			
№17	Вишня	16	Наклонено, 100% сухостойное, отсутствие живых почек, ветви сухие.
Ул. Я. Коласа, 61 корпус 1			
№18	Клен остролистный	32	Ствол сухой на 100%, окорение вдоль всего ствола. На стволе гниль.
Ул. Я. Коласа, 43 корпус 1			
№19 Один ствол	Клен серебристый	52х52х32	Удаление одного ствола (диаметр 52 см.). Ствол имеет наклон., на высоте примерно от 1, 4 м. до 1,8 м. дупло с сердцевинной гнилью., окорение в нижней части ствола. От шейки вверх по стволу дупло, увеличивающееся в радиусе с сердцевинной гнилью, трухой.
№20	Клен ясенелистный	46-48	От высоты примерно 1,1 м. до 1, 6 м. дупло полое, глубиной 20 см. полое с сердцевинной гнилью. У корневой шейки полухлявость и окорение нижняя часть ствола.
Ул. Я. Коласа, 43 корпус 2			
№21	Яблоня	36-38	Дупло большого размера на высоте примерно от 1, 4 м. до 1, 8 м. Рыхлая структура дупла, труха. Ствол изогнут в месте расположения дупла. От дупла трещина глубокая, идущая вниз по стволу.

Заключение о признании деревьев опасными от 06.05.2025

№ п/п	Вид дерева	Диаметр ствола (стволов) дерева на высоте 1,3 метра, см	Признаки опасности дерева*
1	2	3	4
Ул. Старовиленская, 97			
№1(19)	Липа мелколистная	48-50	У корневой шейки до высоты примерно 20 см. дупло полое с трещинами вдоль ствола. Труха из дупла, наличие гнили в нижней части ствола, глубина сыпучей (труха) части дупла не менее 20см.
№2 (18)	Липа мелколистная	50	На высоте 2,5 м. дупло полое дупло с гнилью, идущее вниз по стволу, размер примерно 20 см. х 25 см. Ствол полый при простукивании вниз от дупла. Суховершинное (гниение корневой системы). Щелелистные грибы на скелетных ветвях, наличие сломанных зависших ветвей с щелелистными грибами.
№3 (16)	Липа мелколистная	54	Вдоль ствола полое глубокое дупло глубиной не менее 20 см. с трухой на высоте примерно от 1, 3 м. до высоты 1, 8 м. Выпадение сердцевинной части дерева. С другой стороны ствола дупло с трещиной вдоль ствола. Дерево

			имеет наклон.
--	--	--	---------------

Заключение о признании деревьев опасными от 07.05.2025

№ п/п	Вид дерева	Диаметр ствола (стволов) дерева на высоте 1,3 метра, см	Признаки опасности дерева*
1	2	3	4
Ул. Некрасова, 35 корпус 2			
№1	Клен остролистный	48-50	В месте разделения стволов гниль, слом ствола, дупло с сердцевинной гнилью. На высоте от 1,8 м. до высоты 2,5 м. Дупло полое, глубиной не менее 20 см. с трухой, гнилью.
№2	Слива	8х5х7х9	100% сухостойное, от корневой шейки до высоты примерно 20 см полое глубокое дупло с трухой, гнилью.
Ул. Некрасова, 19			
№3	Вишня	12	100% сухостойное, отсутствие листвы, ствол сухой с трещинами вдоль ствола, гнилью.
Ул. Куйбышева, 93			
№4	Орех	24-26	Усыхающее на 98-99%, отсутствие листвы, живых почек. От коневой шейки до высоты примерно 60 см. полое глубокое дупло с трухой, гнилью, глубиной не менее 20см.
Ул. Куйбышева, 67 корпус 3			
№5	Яблоня	32-34	Сухой ствол до высоты примерно 1,9-2 м. трещинами, гнилью. На высоте примерно 2,5-3 м. вдоль скелетной ветви, трещина, переходящая на ствол.
№6	Каштан конский	20-22	На высоте примерно 1, 1м до 1. 3 м дупло. глубокое, полое с повреждением сердцевины, идущее вниз по стволу.
Ул.Цнянская, 25			
№7	Яблоня	20-22	Сухой ствол без коры до высоты примерно 1,4 м., трещины вдоль сухой части ствола.
Ул.Цнянская, 17			
№8	Слива	32	Наклонено, до высоты примерно 1,3 м. сухой ствол. На сухой части ствола дупла вдоль ствола с гнилью, трухой.
Ул.Цнянская, 15			
№9	Слива	20-22	Пень без кроны, сухой, высотой примерно 3м.
Ул. Куйбышева, 44			
№10	Ясень	32-34	Большой наклон, смещение центра тяжести, угроза падения. От высоты примерно 10 см. до высоты 1м. вдоль ствола полое дупло с сердцевинной гнилью.
Пер. Я.Коласа, 13			
№11	Клен ясенелистный	16-18	Зависшее на соседнем дереве. От корневой шейки до высоты примерно 2, 5м. сухой с трухой, гнилью ствол.
№12	Акация белая	28х12	Сухой ствол без коры, структура губчатая, пористая, с

			множественными ходами энтомовредителей. Неустойчивое произрастание.
№13	Акация белая	34	Суховершинное (гниение корневой системы). От корневой шейки до высоты 60-70 см. полое глубокое дупло, глубиной 20см. с трухой, гнилью.
№14	Яблоня	20-22	100% сухостойное, отсутствие листвы, живых почек.
Ул. М. Богдановича, 72			
№15	Яблоня	22-24	Пень без кроны, сухой, высотой примерно 3, 5 м.
№16	Яблоня	16х18	Сухой ствол без коры на 100%.
Ул. М. Богдановича, 102			
№17	Клен остролистный	44	Ствол сухой с гнилью без коры, с трещинами вдоль ствола. Сушь, переходящая на скелетные ветви. Раскол с дуплом, гнилью в месте разделения стволов.
Ул. Сурганова, 86			
№18	Рябина обыкновенная	16х14	100% сухостойное, ствол сухой, отсутствие листвы, живых почек.
Ул. Куйбышева, 81			
№19	Ясень	20	Опасный наклон, дугообразное. На высоте примерно 1, 3 м дупло с сердцевинной гнилью.

Заключение о признании деревьев опасными от 08.05.2025

№ п/п	Вид дерева	Диаметр ствола (стволов) дерева на высоте 1,3 метра, см	Признаки опасности дерева*
1	2	3	4
Обособленное подразделение «Колледж информационно-коммуникационных технологий», УО «Белорусская государственная академия связи», ул. П. Бровки, 14			
№1	Яблоня	24	100% сухостойное, отсутствие листвы, ствол сухой, без коры с наличием дупел.
№ 2	Яблоня	28-30	На высоте примерно 2м полое глубокое дупло, идущее вниз по стволу с гнилью, размер 20смх20см. Ствол полый до высоты 2м. со стороны нахождения дупла.
№3	Яблоня	32-34	У корневой шейки полое дупло с трухой, гнилью. До высоты примерно 1, 8 м. ствол сухой с окорением. Дерево наклонено.

Заключение о признании деревьев опасными от 14.05.2025

№ п/п	Вид дерева	Диаметр ствола (стволов) дерева на высоте 1,3 метра, см	Признаки опасности дерева*
1	2	3	4
Ул. Я.Коласа в границах ул. Я.Коласа, 2 и пл. Я.Коласа			
№1(4)	Липа	12-14	100% сухостойное, отсутствие листвы, живых почек.

	мелколистная		
Ул. Я. Коласа			
№2 (8) Дом № 8	Липа мелколистная	24	100% сухостойное, отсутствие листвы, живых почек
№3(20) Дом № 12	Липа мелколистная	42-44	100% сухостойное, отсутствие листвы, живых почек

Заключение о признании деревьев опасными от 12.05.2025

№п/п	Вид дерева	Диаметр ствола (стволов) дерева на высоте 1,3 метра, см	Признаки опасности дерева*
1	2	3	4
ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Советского района г. Минска», ГУО «Детский сад № 302			
№1 (29)	Рябина обыкновенная	24-26	100% сухостойное, отсутствие листвы, живых почек.

Заключение о признании деревьев опасными от 13.05.2025

№ п/п	Вид дерева	Диаметр ствола (стволов) дерева на высоте 1,3 метра, см	Признаки опасности дерева*
1	2	3	4
Часть 1 Ул. Я. Коласа, 65			
№1 (64)	Ель	28-30	100% сухостойное, суховершинное, хвоя бурого цвета, частично опавшая.
№2(65)	Ель	20-22	85 % сухостойное, хвоя частично опавшая, оставшаяся бурого цвета, наличие дупел на разных высотах.
№3(66)	Береза бородавчатая	40-42	Суховершинное (гниение корневой системы), 80-85 % сухостойное, на стволе наличие глубоких дупел с сердцевинной гнилью.
Ул. Я. Коласа, 55 корпус 1			
№4(56)	Липа мелколистная	28	100% сухостойное, наличие щелелистных грибов по всему стволу.
Ул. Я. Коласа (в границах ул. Кульман-ул. В.Хоружей вдоль ул. Кульман, 1 корпус 2)			
№5(16)	Липа мелколистная	34-36	100% сухостойное, отсутствие листвы, живых почек
Сквер по ул. Я. Коласа в границах ул. Я. Коласа. ул. Некрасова (Я. Коласа 47 корпус 2)			
№6(21)	Ель	8-10	100% сухостойное, хвоя бурого цвета
ИТОГО: 6 ДЕРЕВЬЕВ			

Часть 2

№ п/п	Вид дерева	Диаметр ствола (стволов) дерева на высоте 1,3 метра, см	Признаки опасности дерева*
1	2	3	4
Ул. Куйбышева, 75			
№1 (227)	пихта	26-28	100% сухостойное, хвоя бурого цвета.
Ул. Куйбышева, 77			
№2(182)	Ива шаровидная	20-22	100% сухостойное, отсутствие хвои, почек
Ул. Куйбышева, 81			
№3(132)	Ясень	18- 20х18-20	Опасный наклон на тротуар, дугообразное. Повреждение ствола. Угроза падения.
Ул. Куйбышева			
№4(131)	Слива	14-16	100% сухостойное, отсутствие листвы, живых почек. Наличие плодовых тел на стволе, скелетных ветвях, наклонено.
Ул. Куйбышева, 101			
№ 5(54)	яблоня	8-10	100% сухостойное, отсутствие листвы, отслоение коры
№6(13)	вишня	8-10	100% сухостойное, отсутствие листвы, отслоение коры
ИТОГО: 6 ДЕРЕВЬЕВ			
ВСЕГО:12 ДЕРЕВЬЕВ			

Заключение о признании деревьев опасными от 20.05.2025

№п/ п	Вид дерева	Диаметр ствола (стволов) дерева на высоте 1,3 метра, см	Признаки опасности дерева*
1	2	3	4
ПКУП «Минскзеленстрой» сквер на площади Я.Коласа			
№1	Клен остролистный	60	100% сухостойное, отсутствие листвы, живых почек
№2	Береза бородавчатая	30	100% сухостойное, отсутствие листвы, живых почек
№3	Береза бородавчатая	32	100% сухостойное, отсутствие листвы, живых почек
№4	Береза бородавчатая	32	100% сухостойное, отсутствие листвы, живых почек

Заключение о признании деревьев опасными от 20.05.2025

№п/п в соотве тствии с	Вид дерева	Диаметр ствола (стволов) дерева на высоте 1,3	Признаки опасности дерева*
---------------------------------	------------	--	----------------------------

предос тавлен ной схемой		метра, см	
1	2	3	4
УЗ «33-я городская студенческая поликлиника», ул. Сурганова, 45 корпус 4			
№1(15)	Клен ясенелистны й	28-30	98% сухостойное, суховершинное (повреждение корневой системы), отслоение коры на стволе, ветвях. Падение сухих ветвей. Угроза падения.

Заключение о признании деревьев опасными от 14.05.2025

№ п/п	Вид дерева	Диаметр ствола (стволов) дерева на высоте 1,3 метра, см	Признаки опасности дерева*
1	2	3	4
ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Советского района г.Минска» ГУО «Детский сад № 111 г. Минска», ул. Гикало, 20 б.			
№1(17)	Туя западная	10-12	100% сухостойное, отсутствие хвои.
№2(19)	Туя западная	8-10	100% сухостойное, хвоя бурого цвета, частично опавшая
№3(29)	Туя западная	8x8	Большой наклон ствола. Угроза падения.
№4(23) Один ствол	Туя западная	8-10	100% сухостойное, хвоя бурого цвета, частично опавшая.
№5(61)	Туя западная	8x12x10x 10-12	100% сухостойное, хвоя бурого цвета, частично опавшая.
№6(64)	Туя западная	12x12x12 x10x6	100% сухостойное, хвоя бурого цвета, частично опавшая.
№7(65)	Туя западная	12x12	100% сухостойное, отсутствие хвои.
№8(79)	Туя западная	8	Большой наклон, примерно 45 градусов. Угроза падения
№9(5) Один ствол	Туя западная	24x16	Удаление одного ствола (сухостойный) 100% сухостойное. Отсутствие хвои.

Заключение о признании деревьев опасными от 21.05.2025

№ п/п	Вид дерева	Диаметр ствола (стволов) дерева на высоте 1,3 метра, см	Признаки опасности дерева*
1	2	3	4
Ул. Сосновый бор, 43			
№1	Береза бородавчатая	52-54	100% сухостойное, отсутствие листвы, живых почек

№2	Береза бородавчатая	50-52	До высоты примерно 1, 2 м. трещины, дупла сухие, ходы энтомовредителей. Ствол сухой до высоты 1, 2 м. Дерево имеет наклон.
№3	Береза бородавчатая	32-34	До высоты примерно 2м. вдоль ствола полые глубокие дупла с гнилью, больших размеров, глубиной не менее 20 см.

Заключение о признании деревьев опасными от 22.05.2025

№ п/п	Вид дерева	Диаметр ствола (стволов) дерева на высоте 1,3 метра, см	Признаки опасности дерева*
1	2	3	4
Сквер Халтурина по ул. Халтурина в границах ул. Халтурина, пер. 4-го Измайловского, пер. 2-го Подольского, пер. 3-го Измайловского			
№1 (129)	Ясень	26-28	98% усыхание листвы, от корневой шейки до высоты примерно 3-4 м вдоль ствола дупло с гнилью.
№2(211)	Тополь канадский	56-58	От корневой шейки до высоты примерно 30 см. полое глубокое дупло с сердцевинной гнилью. Глубина дупла не менее 20-25 см. Корневая система частично на поверхности, повреждена при раскачивании дерева при сильных порывах ветра. Угроза падения.
№3(44)	Ясень	28-30	В нижней части ствола глубокое полое дупло, глубиной не менее 20-25 см. Дерево имеет большой наклон. Угроза падения.
№4(3)	Ясень	20-22	Большой наклон. примерно 45 градусов.
№5(150)	Клен остролистный	32	100% сухой ствол, отсутствие кроны, листвы, окорение.
Ул. Машерова, 4			
№6	Липа мелколистная	34-36	100% сухостойное, отсутствие листвы
Ул. Козлова, 7			
№7(35)	Клен остролистный	20-22	100% сухостойное, отсутствие листвы, живых почек.

Заключение о признании деревьев опасными от 21.05.2025

№ п/п	Вид дерева	Диаметр ствола (стволов) дерева на высоте 1,3 метра, см	Признаки опасности дерева*
<u>ГУО «Детский сад №371 г. Минска», ул. Я. Коласа ,67б.</u>			
№1(2)	Рябина обыкновенная	32-34	100% сухостойное, отсутствие листвы, живых почек.

№2(1)	Рябина обыкновенная	36	В нижней части ствола полое дупло, на стволе тела дереворазрушающих грибов (трутовик). Дерево имеет наклон.
№3(126)	Рябина обыкновенная	36-38	100% сухостойное, отсутствие листвы, окорение.

Заключение о признании деревьев опасными от 21.05.2025

№ п/п	Вид дерева	Диаметр ствола (стволов) дерева на высоте 1,3 метра, см	Признаки опасности дерева*
1	2	3	4
Часть 1			
Логойский тракт, 39 корпус 1			
№1 (798)	Клен остролистный	38-40	От высоты 1 м до высоты 1, 8 м. раскол ствола с гнилью. Размер раскола увеличивается с увеличением высоты дерева. У корневой шейки дупло. С другой стороны ствола трещина вдоль ствола.
№2 (796)	Рябина обыкновенная	16	98-99% сухостойное, отслоение коры по всему стволу. На высоте примерно 1, 8 м. множество трещин, дупла полые, глубокие с гнилью.
Бульвар по ул. Широкая,3			
№3 (173)	ель	22	100% сухостойное, отсутствие хвои
Ул Некрасова, 75			
№4 (532)	Рябина обыкновенная	8	100% сухостойное, отсутствие листвы
Ул Некрасова, 110а			
№5 (116)	Клен остролистный	16	100% сухостойное.
ИТОГО: 5 ДЕРЕВЬЕВ			
Часть 2			
Парк «Дружбы народов» в границах площади Бангалор и ул. Кульман			
№1	тополь	48-50	100% сухостойное, отсутствие листвы
№2	тополь	48-50	100% сухостойное, отсутствие листвы
№3	тополь	48-50	100% сухостойное, отсутствие листвы
№4	ива	100	100% сухостойное, окорен е по всему стволу, отсутствие листвы
№5	ива	100	100% сухостойное, отсутствие листвы, полое дупло, сквозное на высоте от 1, 2 до 2 м.
№6	тополь	20	100% сухостойное, отсутствие листвы, окорен е на всем стволе.
№7	тополь	50	98-99% сухостойное, механические повреждения на стволе, кроне. Оставшаяся листва на дереве сухая. Суховершинное

			(гниение корневой системы)
№8	тополь	60	98-99% сухостойное, суховершинное (гниение корневой системы)
№9	тополь	52-54	100 % сухостойное, отсутствие листвы, оставшиеся на дереве листья усохшие, падение сухих ветвей, механические повреждения скелетных ветвей.
№10	тополь	30-32	Зависшее, повреждения ствола. корневой системы, слом в нижней части ствола.
№11	тополь	46-48	Сухостойное на 98-99%, суховершинное (гниение корневой системы).
№12	тополь	52-54	Суховершинное (гниение корневой системы), неустойчивое произрастание, наклонено. Угроза падения на проезжую часть, тротуар.
№13	Тополь	28	Сухая часть ствола в нижней части дерева, окорение, усыхание на 90-95%.
ИТОГО: 13 ДЕРЕВЬЕВ			
Часть 3 Озелененная территория по ул. Мирошниченко (ул. Мирошниченко)			
№1-№59	сосна	2	100% сухостойные, хвоя бурого цвета, сухая, частично опавшая.
Бульвар по ул. Восточной			
№60	Акация белая	26	100% сухостойное
№61	Акация белая	20	100% сухостойное
ИТОГО: 61 ДЕРЕВО			
ВСЕГО: 79 ДЕРЕВЬЕВ			

Заключение о признании деревьев опасными от 27.05.2025

№ п/п	Вид дерева	Диаметр ствола (стволов) дерева на высоте 1,3 метра, см	Признаки опасности дерева*
1	2	3	4
Ул. Берестянская, 13			
№1	Клен серебристый	30-32	100% сухостойное, раскол ствола в месте разделения. В мес гниль. Падение сухих частей дерева, окорение.
Ул. Белинского, 15 (под.3)			
№2	Сирень обыкновенная	выс 2, 5 м.	100% сухостойное.
Ул. Гамарника, 20 корпус 1			
№3	Береза бородавчатая	42-44	100% сухостойное.
Ул. Кольцова, 38			
№4	Ель	6-8	100% сухостойное, отсутствие кроны, хвои.
Ул. Краснозвездная, 6			

№5	Липа мелколистная	30	100% сухостойное.
Логойский тракт, 21 корпус 6			
№6	Вишня	10-12	100% сухостойное.
Ул. М. Богдановича, 78			
№7	Черемуха обыкновенная	26-28	100% сухостойное.
Ул. М. Богдановича, 86			
№8, №9	Сирень обыкновенная	выс 3- 3,5м.	100% сухостойное.
Ул. М. Богдановича, 102			
№10	Вишня	12-14	100% сухостойное.
№11	Вишня	10-12	100% сухостойное.
Ул. Мирошниченко, 10 корпус 1			
№12	Клен Гиннала	18-20	100% сухостойное
Ул. Мирошниченко, 12 корпус 1			
№13	Береза бородавчатая	40-42	100% сухостойное.
Ул. Мирошниченко, 31			
№14	Береза бородавчатая	40-42	100% сухостойное.
Ул. Мирошниченко, 47			
№15	Тополь дрожащий	10х10	100% сухостойное
№16	Тополь дрожащий	8х10	100% сухостойное
Ул. Некрасова, 10			
№17	вишня	16	100% сухостойное
Ул. Сурганова, 25			
№18	Береза бородавчатая	42-44	100% сухостойное.
Ул. Сурганова, 57			
№19	калина	Выс.5м.	100% сухостойное.
Ул. Сурганова, 49			
№20	Яблоня	32-34	100% сухостойное
Ул. Цнянская, 15			
№21	Сирень обыкновенная	Выс 3,5м	100% сухостойное

Заключение о признании деревьев опасными от 05.06.2025

№ п/п	Вид дерева	Диаметр ствола (стволов) дерева на высоте 1,3 метра, см	Признаки опасности дерева*
1	2	3	4
ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Советского района г.Минска» ГУО «Средняя школа № 53 г. Минска», ул. Л.Беды ,9.			

№1 (19)	Груша	48-50	100% сухостойное, отсутствие листвы, живых почек.
---------	-------	-------	---

Заключение о признании деревьев опасными от 09.06.2025

№п/п в соответствии с предоставленной схемой	Вид дерева	Диаметр ствола (стволов) дерева на высоте 1,3 метра, см	Признаки опасности дерева*
1	2	3	4
ООО «Шикар», ул. Кольцова, 55			
№1	Акация белая	36	От корневой шейки до высоты примерно 1,6 м. дупла с окорением, ходами энтомофитов, трещины вдоль всего ствола. От изгиба ствола вверх к вершине дупла с сердцевинной гнилью. Наличие сухих скелетных ветвей без коры 45 %. Повреждение корневой системы, частично на поверхности.

Заключение о признании деревьев опасными от 10.06.2025

№ п/п	Вид дерева	Диаметр ствола (стволов) дерева на высоте 1,3 метра, см	Признаки опасности дерева*
1	2	3	4
ЧАСТЬ 1			
Ул. М. Богдановича, 172 (ул. Измайловская, 8)			
№1 (7)	Яблоня	30-32	Щелелистные грибы по всему стволу, 100% сухостойное, отсутствие листвы, живых почек, трухлявые дупла по всему стволу.
Ул. М. Богдановича, 232-234			
№2	Липа мелколистная	36-38	100% сухостойное, отсутствие листвы, живых почек, на высоте примерно 2м. полые дупла, идущие вниз по стволу
Ул. М. Богдановича, 263 (4-й пер. Полиграфический, 74)			
№3	Вишня	18-20	100% сухостойное.
Ул. М. Богдановича, 200, 206			
№4(26)	Слива	12-14	100% сухостойное, отсутствие листвы, живых почек.
Парк Дружбы народов в границах ул. М. Богдановича, ул. Кульман, ул. Л. Карастояновой, ул. Орловской			
№5	Ель	36	100% сухостойное, отсутствие хвои
Ул. Куйбышева, 40			
№6 (148)	Клен остролистный	26-28	100% сухостойное, отсутствие листвы, живых почек

ИТОГО: 6 ДЕРЕВЬЕВ			
ЧАСТЬ 2		МКАД	
МКАД (Ул. Хмаринская, 35)			
№1	Ива шаровидная	4-6	100% сухостойное, отсутствие листвы, живых почек
№2	Ива шаровидная	4-6	100% сухостойное, отсутствие листвы, живых почек
№3	Ива шаровидная	4-6	100% сухостойное, отсутствие листвы, живых почек
№4	Ива шаровидная	4-6	100% сухостойное, отсутствие листвы, живых почек
МКАД (Ул. Раубичская, 14)			
№5	Ива шаровидная	4-6	100% сухостойное, отсутствие листвы, живых почек
№6	Ива шаровидная	4-6	100% сухостойное, отсутствие листвы, живых почек
№7	Ива шаровидная	4-6	100% сухостойное, отсутствие листвы, живых почек
№8	Ива шаровидная	4-6	100% сухостойное, отсутствие листвы, живых почек
№9	Ива шаровидная	4-6	100% сухостойное, отсутствие листвы, живых почек
№10	Ива шаровидная	4-6	100% сухостойное, отсутствие листвы, живых почек
№11	Ива шаровидная	4-6	100% сухостойное, отсутствие листвы, живых почек
№12	Ива шаровидная	4-6	100% сухостойное, отсутствие листвы, живых почек
Парк Дружбы народов в границах ул. Богдановича, ул. Кульман, ул. Карастояновой, ул. Орловская			
№13(3337)	Тополь	40	100% сухостойное, до высоты примерно 2м дупло с гнилью вдоль ствола.
№14(3372)	Тополь	36	100% сухостойное
№15(3229)	Черемуха обыкновенная	24-26	Повреждение корневой системы. Дерево имеет наклон 45 градусов.
№16	Сосна	30-32	100% сухостойное, отсутствие хвои.
№17	Сосна обыкновенная	8-10	100% сухостойное, отсутствие кроны, хвои.
ИТОГО: 17 ДЕРЕВЬЕВ			
ВСЕГО:23 ДЕРЕВА			

Заключение о признании деревьев опасными от 11.06.2025

№ п/п	Вид дерева	Диаметр ствола дерева на высоте 1,3 метра, см	Признаки опасности дерева*
1	2	3	4
ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации			

Советского района г.Минска» ГУО «Детский сад № 416 г. Минска», ул. Куйбышева, 57А

№1 (24)	Береза бородавчатая	36-38	На высоте 3 м. полое глубокое дупло, размер 20 см.х25 см., идущее вниз по стволу. Дерево наклонилось после продолжительного дождя и сильного ветра. Корневая система оказалась частично на поверхности, есть повреждения. Угроза падения
------------	------------------------	-------	--

Заключение о признании деревьев опасными от 12.06.2025

№ п/п	Вид дерева	Диаметр ствола (стволов) дерева на высоте 1,3 метра, см	Признаки опасности дерева*
1	2	3	4
Ул. Я.Коласа, 41 (за ограждением Гимназии № 8, угол)			
№1	Клен ясенелистный	30х24	Большой наклон, примерно 45 градусов, нависшее над тротуаром, механические повреждения на средней части ствола. Угроза падения.
№2	Клен ясенелистный	18-20	Большой наклон над тротуаром, примерно 45 градусов, дугообразное. Угроза падения.
№3	Клен ясенелистный	30	Большой наклон на тротуар. Угроза падения.
№4	Клен ясенелистный	48-50	Большой, опасный наклон над территорией гимназии № 8, угол наклона примерно 40 градусов, легло на ограждение. Усыхание ветвей в верхней части кроны.
№5	Клен ясенелистный	30	Сломана верхушка. Большой наклон на тротуар., примерно 40- градусов.

Заключение о признании деревьев опасными от 12.06.2025

№ п/п	Вид дерева	Диаметр ствола (стволов) дерева на высоте 1,3 метра, см	Признаки опасности дерева*
1	2	3	4
ООО «Медицинский центр Нордин», ул. Сурганова, 47 б			
№1-№5	Туя западная	6; 6; 8; 10;10	80% сухостойное, хвоя бурого цвета, осыпание хвои в большом количестве. Механические повреждения в нижней части стволов (№3, №4)
№6, №7	Туя западная	8; 8	75 % усыхание, хвоя бурого цвета, осыпается на всем деревья, большой наклон.

Заключение о признании деревьев опасными от 13.06.2025

№ п/п	Вид дерева	Диаметр ствола (стволов) дерева на высоте 1,3 метра, см	Признаки опасности дерева*
1	2	3	4
СООО «СМУ Союзтелефонстрой», ул. Восточная,169			
№1 (7)	Рябина обыкновенная	22-24	100% сухостойное, сухая листва, отсутствие живых почек.

Заключение о признании деревьев опасными от 13.06.2025

№ п/п	Вид дерева	Диаметр ствола (стволов) дерева на высоте 1,3 метра, см	Признаки опасности дерева*
1	2	3	4
ГУО «Детский сад №341 г. Минска», ул. Я. Коласа ,43/3.			
№1	Ель	12-14	100% сухостойное, отсутствие кроны, хвои.
№2(118)	Слива	24	Опасный наклон примерно 45 градусов, нарушено целостность корневой системы, корни на поверхности, зависшее на другом дереве
№3	Слива	22-24	На высоте 0,4м до 1,2 дупло с гнилью, на стволе плодовые тела (трутовик) разных размеров. Дерево наклонено. Зависшее на другом дереве.
№4	Слива	24	От корневой шейки дупло, переходящая в трещину с гнилью, трухой. Неустойчивое произрастание, наклонено, зависшее на другом дереве.
№5(117)	Вишня	22	У корневой шейки полость с гнилью, трухой, механические повреждения скелетных ветвей
№6(114)	Слива	16-18	Множественные дупла по всей длине ствола с трухой дереворазрушающими грибами, усыхание на 70-80%, суховершинность
№7(109)	Вишня	12-14	Сухой ствол, с плодовыми телами трутовика, отсутствие кроны, живых почек
№8(107)	Слива	20-22	Полое дупло на высоте примерно 2,5м, скол на скелетной ветви, неустойчивое произрастание, усыхание более 80%

Заключение о признании деревьев опасными от 17.06.2025

№ п/п	Вид дерева	Диаметр ствола (стволов) дерева на высоте 1,3 метра, см	Признаки опасности дерева*
----------	------------	--	----------------------------

1	2	3	4
Ул. Некрасова,35к.1			
№1	Алыча	24-26	Отслоение коры, дупло с трухой от 1м, множ дереворазрушающие грибы (трутовик) по всему стволу, в м скелетных ветвей наклон, ветровальное.
№2	Алыча	22-24	У основания дупло, с обратной стороны, по стволу множ щелелистные грибы.
Ул. Некрасова,19			
№3	Слива	14-16x14-16	На одном стволе дупло с трухой1,-1,4м, наклонено приме градусов, второй ствол у основания дупло до0,4м, зав другом дереве
№4	Слива	14x12	Один ствол диаметром 12см, наклонен примерно на45г трещинами по стволу, с множественными дереворазрушающих грибов.
Логойский тракт19к.1			
№5	Клен остролистный	52	Скол ствола от 0,6-2м с множественными трещ множественными ходами энтовредителей, суховершинность система нарушена, корни на поверхности с дуплами.
№6	Рябина обыкновенная	22x30	Один ствол диаметром22см 100% сухостойный, отслоении всей длине ствола, отсутствие кроны.
Ул.Я. Колоса,49			
№7	Ясень	36	У основания дупло полое с гнилью, с другой стороны, дупло Одна большая скелетная ветка полностью сухая, вто наклонена на здание, у основания роста скелетных ветвей примерно 6м дупло, сухие ветви, сломы.
переулок Я. Колоса,8			
№8	Тополь канадский	62	У основание корневой шейки дупло глубиной свыше 30см стволу с1,1-1,3м дупло полое глубиной свыше 30 см, отслое
Ул.Я. Колоса,6			
№9	Береза бородавчатая	24-26	У основания дупло с гнилью, множественные дупла п наклон, неустойчивое произрастание.
Ул.Куйбышева,55			
№10	Береза бородавчатая	26-28	100% сухостойная, отсутствие листьев, живых почек.
Ул. Гикало,28			
№11	Акация	40	От основания дупло с трухой, гнилью, с множественными тр с ходами энтовредителей до 1м, ветровальное.
№12	Вишня	16	100% сухостойная, отсутствие листвы.
№13	Вишня	18-20	80-90% сухое, суховершинность отслоение коры по стволу
Горный переулок,3			
№14	Ясень	48	Наклон дерева около 45 градусов, корневая система ,обнажение карней ,зависшее на другом дереве.

Заключение о признании деревьев опасными от 19.06.2025

№ п/п	Вид дерева	Диаметр ствола (стволов) дерева на высоте 1,3 метра, см	Признаки опасности дерева*
1	2	3	4
ЧАСТЬ 1			
Ул. Корш-Саблина			
№1	Тополь канадский	44-46	На стволе на высоте 1,1-1,4м дупло полое глубиной свыше 30см, гниль, ствол полый до дупла, ветровальное.
ИТОГО:1			
ЧАСТЬ 2			
Ул. Цнянская на участке от 2-я Шестая линия до ул. Кульман			
№1(124)	Рябина обыкновенная	22-24	У основания полое дупло с трухой до высоты 0,3м, далее полое дупло на высоте 0,6м-1м с стволовой гнилью, ветровальное.
№2 (78)	Клен остролистный	24	От основания ствола до 1м дупло с трещинами с гнилью, скелетные ветки сухие более 50%.
Сквер «Комаровский» в границах ул. В. Хоружей, ТЦ «Зеркало», Дома мебели			
№3-№4	Ива Хакура - Нишики	4	100% сухостойное, отсутствие листвы, живых почек
№5	Ива Хакура-Нишики	4	100% сухостойное, отсутствие живых почек.
№6-№13	Ива Хакура-Нишики	4	100% сухостойное, отсутствие листвы, живых почек.

Заключение о признании деревьев опасными от 23.06.2025

№ п/п	Вид дерева	Диаметр ствола (стволов) дерева на высоте 1,3 метра, см	Признаки опасности дерева*
1	2	3	4
ГУО «Средняя школа № 66 г. Минска», ул. Широкая ,30.			
№1(68)	Тополь серый	68	У корневой шейки дупло глубиной свыше 30см, больших скелетных ветках сломы с гнилью, полые дупла примерно на высоте 6-7м, нарушена целостность корневой системы, корни на поверхности, после обильных осадков.
№2(94)	Слива	10-12	Трещина у основания ствола, на скелетных ветках сломы с гнилью и многочисленными телами дерево разрушающих грибов.
№3(128)	Береза бородавчатая	20-22	80-90% сухостойное, на высоте дупло с трухой 1,1-1,3м, с обратной стороны дупло на высоте 1,3м,

			суховершинность.
№4(19)	Рябина обыкновенная	32х28	100% сухостойное, отсутствие листвы, отслоение коры от основания ствола да 30см по высоте, суховершинность, на одном стволе дупло с трухой, гнилью на высоте 1,6м, на другом отслоение коры с трещинами.